

**HÖGSBY**  
K O M M U N

KF beslut ~~200720098-xx01-xx29~~

14/00

Remiss

**HANDLINGSPROGRAM**

**FÖR**

**SKYDD OCH SÄKERHET**

**OSKARSHAMNS-HÖGSBY**  
**KOMMUN**

Formaterat: Centrerad

Formaterat: Centrerad

Formaterat: Centrerad

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Formaterat: Normal

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1. ANSVAR</b>	<b>6</b>
<b>2. KORTFATTAD REDOVISNING AV LAGREGLERINGEN</b>	<b>7</b>
<b>3. RISKBILD (LSO OCH LXH (2006:544))</b>	<b>7</b>
3.1. Risk- och sårbarhetsarbetet RSA	8
3.2. Skyddsnivå	8
3.3. Tillkommande risker under höjd beredskap	10
<b>4. ÖVERGRIPANDE MÅL</b>	<b>10</b>
4.1. Strategisk inriktning	13
<b>5. KRISBEREDSKAP</b>	<b>13</b>
5.1. Kommunfullmäktiges mål	14
5.1.1. Mål under planperioden	14
5.2. Ansvar	15
5.3. Ledning	15
5.4. Förmåga	16
5.5. Direktiv	16
5.6. Krisorganisation och resurser	17
5.6.1. Lokaler/mtrl	17
5.6.2. Dokumentation/stöd	18
5.6.3. Personal	18
5.7. Information	18
5.8. Utbildning och övning	18
5.9. Uppföljning	18
<b>6. BEREDSKAP FÖR RÄDDNINGSSINSATSER</b>	<b>21</b>
6.1. Kommunfullmäktiges mål	21
6.1.1. Mål under planperioden	21
6.2. Ansvar	22
6.3. Ledning	23
6.3.1. Räddningsledarorganisation	23
6.4. Förmåga	23
6.4.1. Insattider	23
6.4.2. Uppgifter	23
6.5. Direktiv	25
6.5.1. Utbildning och övning	25
6.5.2. Beslut i samband med räddningsinsats	25
6.6. Organisation och resurser	25
6.6.1. Räddningstjänstens uttryckningsorganisation	26
6.6.1.1. Organisation under höjd beredskap	27
6.6.2. Resurser	27
6.6.2.1. Material	27
6.6.2.2. Brandvattenförsörjning	27
6.6.2.3. Lokaler	27
6.6.2.4. Anordningar för räddningstjänst	27
6.6.2.5. Insatsplanering	27
6.6.2.6. Datorstöd	28
6.6.2.7. Dokumentation	32
6.6.2.8. Samband	32
6.7. Uppföljning och utvärdering	33

6.8.	Samverkan.....	33
6.9.	Alarmering och varning.....	33
<b>7.</b>	<b>FÖREBYGGANDE VERKSAMHET.....</b>	<b>49</b>
7.1.	Kommunfullmäktiges mål.....	49
7.1.1.	Målsättning under planperioden.....	49
7.2.	Ansvar.....	49
7.3.	Ledning.....	50
7.4.	Förmåga.....	50
7.5.	Direktiv.....	50
7.5.1.	Tillsyn genomförande.....	50
7.5.2.	Prioritering.....	51
7.5.3.	Systematiskt brandskyddsarbete SBA.....	51
7.5.4.	Rengöring och Brandskyddskontroll.....	51
7.5.5.	Systematiskt säkerhetsarbete.....	51
7.5.6.	Byggsamråd /Planremisser.....	52
7.5.7.	Informationsinsatser.....	52
7.6.	Organisation och resurser.....	53
7.6.1.	Organisation.....	53
7.6.2.	Resurser.....	54
7.7.	Uppföljning och utvärdering.....	55
<b>8.</b>	<b>DOKUMENT.....</b>	<b>57</b>
<b>9.</b>	<b>BEGREPP OCH ORDFÖRKLARINGAR.....</b>	<b>62</b>
<b>10.</b>	<b>BILAGOR.....</b>	<b>62</b>
<b>1.</b>	<b>ANSVAR.....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>RISKBILD (ISO OCH LXH (2006:544)).....</b>	<b>5</b>
2.1.	Risk och sårbarhetsarbetet RSA.....	5
2.2.	Skyddsnivå.....	6
2.3.	Tillkommande risker under höjd beredskap.....	6
<b>3.</b>	<b>ÖVERGRIPANDE MÅL.....</b>	<b>7</b>
3.1.	Strategisk inriktning.....	8
<b>4.</b>	<b>KRISBEREDSKAP.....</b>	<b>8</b>
4.1.	Kommunfullmäktiges mål.....	8
4.1.1.	Mål under planperioden.....	8
4.2.	Ansvar.....	8
4.3.	Ledning.....	9
4.4.	Förmåga.....	10
4.5.	Direktiv.....	10
4.6.	Organisation och resurser.....	10
4.6.1.	Lokaler/mtrl.....	10
4.6.2.	Dokumentation/stöd.....	11
4.6.3.	Personal.....	11
4.7.	Information.....	11
4.8.	Utbildning och övning.....	11
4.9.	Uppföljning.....	11
<b>5.</b>	<b>BEREDSKAP FÖR RÄDDNINGSSINSATSER.....</b>	<b>12</b>
5.1.	Kommunfullmäktiges mål.....	12
5.1.1.	Mål under planperioden.....	12
5.2.	Ansvar.....	12
5.3.	Ledning.....	12
5.3.1.	Räddningsledarorganisation.....	12
5.4.	Förmåga.....	13

5.4.1.	Insatstider	13
5.4.2.	Uppgifter	13
5.5.	Direktiv	14
5.5.1.	Utbildning och övning	14
5.5.2.	Beslut i samband med räddningsinsats	14
5.6.	Organisation och resurser	14
5.6.1.	Räddningstjänstens utryckningsorganisation	14
5.6.1.1.	Organisation under höjd beredskap	15
5.6.2.	Resurser	15
5.6.2.1.	Material	15
5.6.2.2.	Brandvattenförsörjning	15
5.6.2.3.	Lokaler	15
5.6.2.4.	Anordningar för räddningstjänst	15
5.6.2.5.	Insatsplanering	15
5.6.2.6.	Datorstöd	16
5.6.2.7.	Dokumentation	16
5.6.2.8.	Samband	16
5.7.	Uppföljning och utvärdering	16
5.8.	Samverkan	16
5.9.	Alarmering och varning	16
<b>6.</b>	<b>FÖREBYGGANDE VERKSAMHET</b>	<b>17</b>
6.1.	Kommunfullmäktiges mål	17
6.1.1.	Målsättning under planperioden	17
6.2.	Ansvar	17
6.3.	Ledning	18
6.4.	Förmåga	18
6.5.	Direktiv	18
6.5.1.	Tillsyn genomförande	18
6.5.2.	Prioritering	18
6.5.3.	Systematiskt brandskyddsarbete SBA	18
6.5.4.	Rengöring och Brandskyddskontroll	19
6.5.5.	Systematiskt säkerhetsarbete	19
6.5.6.	Byggsamråd /Planremisser	19
6.5.7.	Informationsinsatser	19
6.6.	Organisation och resurser	20
6.6.1.	Organisation	20
6.6.2.	Resurser	20
6.7.	Uppföljning och utvärdering	20
<b>7.</b>	<b>DOKUMENT</b>	<b>21</b>
<b>8.</b>	<b>BEGREPP OCH ORDFÖRKLARINGAR</b>	<b>21</b>
<b>9.</b>	<b>BILAGOR</b>	<b>22</b>
	55566778888910101010111111111121212121212131313141414141415151515151515	
	1616161616161717171718181818181919191920202020212122	

← Formaterat: Normal

## INLEDNING/SYFTEINLEDNING

**Lagen om extraordinära händelser** i fredstid hos kommuner och landsting (2002:833) föreskriver att kommunen ska ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Planen ska antas av fullmäktige minst 1 gång varje mandatperiod. Planen ska klara ut resursbehoven i organisationen, befogenheter, särskilda rutiner och behov av samverkan. Särskilt viktiga är funktioner som ledning, samordning, information och rapportering.

Enligt **lagen om skydd mot olyckor** ska alla invånare i Sverige ha tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Där ska mål anges för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. Programmet ska redovisa vilken förmåga räddningstjänsten har och ämnar skaffa sig, vilka resurser som finns och som man avser skaffa sig. Förmågan ska redovisas för såväl fred som under höjd beredskap.

Verksamheten, enligt handlingsprogrammet, ska leda till ett tryggt och säkert samhälle med minskande olyckor och skador samt sänkta skadekostnader. Programmet reglerar även vissa delar av kommunens arbete med internt skydd och det systematiska säkerhetsarbetet. Detta dokument utgör de planer, underlag och handlingsprogram som föreskrivs i lagarna. Grunden för allt vårt arbete med säkerhet och trygghet baseras på kommunens riskbild.

göra sådana insatser. Förmågan ska redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap. I programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.  
Förutsättningar för samordning av den olycksförebyggande och skadebegränsande verksamheten ska klargöras.

## **1. ANSVAR**

Kommunfullmäktige har till ansvar att minst 1 gång under mandatperioden anta detta dokument och ett antal övriga dokument som ska vara styrande för arbetet inom säkerhet och trygghet i kommunen. Kommunstyrelsen ska fortlöpande följa upp arbetet och bli säkerställa att det finns underställda dokument och planer som uppfyller de lagbundna kraven. Kommunstyrelsen utgör även krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden kan vid en kris ta över nämnders och utskotts befogenheter.

*HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD OCH SÄKERHET HÖGSBY KOMMUN  
KF. BESLUT 2008Z-XX-XX § XXXX*

← Formaterade: Punkter och numrering

Varje förvaltning ansvarar för sin verksamhet vid kris. Se bilaga 4 Ansvar för olika prioriterade åtgärder under planperioden regleras i särskild bilaga. Bilaga 4. Samordningsansvaret för planläggningen av kommunens krisberedskap ligger på säkerhetssamordnaren.

Kommunen har ett geografiskt områdesansvar som innebär att kommunen ska verka för en ökad samordning av olika myndigheters planering inför allvarliga samhällsstörningar på lokal nivå.

Räddningschefen ansvarar i kommunen för att räddningstjänstorganisationen, operativt och brandförebyggande, är ändamålsenligt ordnad. För den operativa organisationen innebär detta att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och att de genomförs på ett effektivt sätt.

## **2. KORTFATTAD REDOVISNING AV LAGREGLERINGEN**

Lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (2002:833) föreskriver att kommunen ska ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Planen ska antas av fullmäktige minst 1 gång varje mandatperiod. Planen ska klara ut resursbehoven i organisationen, befogenheter, särskilda rutiner och behov av samverkan. Särskilt viktiga är funktioner som ledning, samordning, information och rapportering.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) föreskriver att alla invånare i Sverige ha tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Där ska mål anges för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. Programmet ska redovisa vilken förmåga räddningstjänsten har och ämnar skaffa sig, vilka resurser som finns och som man avser skaffa sig. Förmågan ska redovisas för såväl fred som under höjd beredskap.

## **3. RISKBILD (LSO OCH LXH (2006:544))**

~~2.~~

### **HÖGSBYS KOMMUN BESTÅR AV STORA DELAR SKOG,**

~~Högsby är en inlandskommun som kännetecknas av med skogs- och jordbruk. Kommunen genomkorsas av Emån och dess dalgång där det mesta av jordbruket bedrivs. Järnvägen mellan Kalmar och Linköping passerar genom.....och liksom Riksväg 237/34, går rakt igenom kommunen ett kärnkraftverk, flygplat en hamn med stycke gods, färjetrafik till både Gotland och Öland, järnväg, samt europa och riksväg genom kommunen.~~

~~Klimatet kännetecknas av låg nederbörd.~~

~~Det torra klimatet gör att riskerna för skogsbränder under sommaren är stora. Kommunen har också vid flera tillfällen drabbats av extremväder (snöoväder, storm snösmältning etc.) vilket har inneburit problem med allvarliga el- och telestörningar samt blockerade vägar och översvämningar.~~

~~Samhället i övrigt innebär risker för bränder i bostäder, industrier, vårdanläggningar, samlingslokaler, hotell, hotell, lantbruk, olje- och gasdepåer och terräng. Risk för olyckor som~~

~~HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD OCH SÄKERHET HÖGSBY KOMMUN  
KF. BESLUT 2008Z-XX-XX § XX/XX~~

Formaterat: Normal

Formaterat: Teckensnitt:Fet

Formaterat: Flernivålista + Nivå: 1 + Numreringsformat: 1, 2, 3, ... + Starta vid: 1 + Justering: Vänster + Justerad vid: 0 cm + Tabbar efter: 0,63 cm + Indrag vid: 0,63 cm

Formaterat: Normal

Formaterade: Punkter och numrerung

vägfolyckor, tågolyckor, kemikaliefolyckor, och övriga **personolyckor** samt **akuta sjukdomstillstånd** då ambulans inte finns tillgänglig i kommunen.

Inga verksamheter är klassade som farliga verksamheter enligt LSO:s 2 Kap 4§.

### 3.1. Risk- och sårbarhetsarbetet RSA

Kommunen har en riskinventering som detta handlingsprogram baseras på. En risk- och sårbarhetsanalys är dock under framtagning. Bedömningen är att inga större skillnader finns i riskbilden nu jämfört med den gamla. Den främsta skillnaden blir att den pågående RSA:n omfattar ett något bredare spektrum av risker – baserat på det arbete som Risk- och sårbarhetsanalysgruppen (ROSA) genomför.

En förvaltningsövergripande riskhanteringsgrupp arbetar med den kommunala riskinventeringen enligt ROSA-metoden. Totalt togs 69 händelser upp vid grovanalyssteget och av dessa sammanföll 32 stycken till fem sk huvudhändelser: **otjänligt dricksvatten, snöoväder/snökaos, större trafikolycka, omfattande brand i skola/ servicehus/ samlingslokal och tågolycka. Höga flöden i Emån** har också tillkommit som risk. **Något bör skrivas om Emån**

Skattning av sannolikheter och konsekvenser gjordes med hjälp av SRV:s värderingsmall.

Tillkommande händelser som analyseras är **pandemi/farlig smitta**.

### 3.2. Skydds nivå

I kommunen finns automatiska larm på 17 anläggningar och sprinkler av varierande omfattning på 4 anläggningar. Av de 21 anläggningar som är skyldiga att lämna in skriftlig redogörelse har 17 lämnat detta, samtliga uppger att de har ett systematiskt brandskyddsarbete.

Inom hyreshusbeståndet uppger alla hyresvärdar i kommunen att man installerat brandvarnare i sina lägenheter. Någon undersökning av brandvarnartätheten i villor och bostadsrätter är ej gjord. Enligt räddningsverket har 82,69% av Sveriges villaägare brandvarnare, dessutom har många till och med en liten 6 kg handbrandsläckare.

Formaterat: Normal

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Kommenterad [R3]: Jag tror siffran är 90%, kolla att det inte står ngt annat i Oskarshamns HP

Formaterat: Teckensnitt:Fet

Formaterat: Tabbstopp: 0,63 cm, Till vänster

## Tabell 1: Genomsnittlig uttryckningsstatistik per år för åren 1995-2006



<b>Brand i byggnad</b>	<b>18</b>	<b>Utsläpp av farligt ämne</b>	<b>2</b>
Brand ej i byggnad	15	Annan kommunal räddningstjänst	1
Automatalarm ej brand	10	Länspumpning	8
Förmodad brand/undersökning	2	Djurräddning	1
Trafikolycka	10	Fellarm	1
Inbrottslarm	16	Drunkning/-tillbud	0
Falsklarm brand, uppsåtligt	0	Nödställd person	0
Hjälp till ambulans	0	Förmodad räddning	0
Annat	0		
Totalt			
84			

Inbrottslarm	16
Falsklarm brand, uppsåtligt	0
Drunkning/-tillbud	0
Nödställd person	0
Annat	0
Hjälp till ambulans	0
Förmodad räddning	0
<b>Totalt</b>	<b>86</b>

Källa: Insatsstatistik från eget system Alarmos

**Tabell 2: Räddningsinsatser per 1000 invånare, 1998-20064**

	Brand i byggnad	Varav				Ej i byggnad	Automat-larm ej brand	Trafik-olycka	Utsläpp farligt ämne	Drunkning	Övrigt	Totalt
		Allmän	Bostad	Industri	Annan							
Riket	1,22	0,21	0,7	0,15	0,09	1,69	3,57	1,26	0,22	0,06	1,81	11,0
Kommuner	1,66	0,17	1,0	0,23	0,13	1,78	3,29	1,73	0,3	0,07	1,61	12,0
Högsby	2,7	0,19	1,8	0,28	0,25	2,37	1,77	1,74	0,35	0,03	2,06	13,5

Källa: Insatsstatistik från eget system Alarmos

Not: \* kommuner = kommuner med 5-10 000 invånare

Formaterat: Teckensnitt: Inte Fet

	Brand i byggnad					Ej i byggnad	Automatalarm ej brand	trafikolycka	Utsläpp farligt ämne	drunkning	Övrigt	Totalt
	varav	Allmän	Bostad	Industri	Annan							
Riket	1,07	0,19	0,59	0,12	0,07	1,66	3,48	1,37	0,17	0,05	1,56	9,37
5-10000 inv	1,51	0,16	0,88	0,20	0,13	1,85	3,34	1,89	0,29	0,04	1,54	10,51
Högsby	2,88	0,00	2,40	0,16	0,32	2,56	1,28	2,08	0,16	0,00	1,28	10,25

Av andelen de-bränder som hänt i bostäder är ca 2/3 delar relaterade till skorstenar och eldstäder under perioden 20020101-20070531. 970531. ??? Stämmer detta för Högsby???

Kommenterad [R4]: Detta är OK

### **3.3. Tillkommande risker under höjd beredskap**

Enligt länsstyrelsen finns under den kommande mandatperioden inga tillkommande risker under höjd beredskap. Kommunen ska lagerhålla och underhålla det material som räddningsverket tillhandahåller. I övrigt hänvisas till den sk återtagningstiden fn ca 10 år.

Formaterade: Punkter och numrering

## **4. ÖVERGRIPANDE MÅL**

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Formaterat: Rubrik 1, Flernivålista + Nivå: 1 +  
Numreringsformat: 1, 2, 3, ... + Starta vid: 1 + Justering:  
Vänster + Justerad vid: 0 cm + Tabbar efter: 0,63 cm + Indrag  
vid: 0,63 cm

### ~~3. ÖVERGRIPANDE MÅL~~

#### ~~4. ROSA ARBETET~~

#### ~~5. EN FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE~~

~~RISKHANTERINGSGRUPP ARBETAR MED DEN  
KOMMUNALA RISKINVENTE-RINGEN ENLIGT ROSA-  
METODEN DÄR INDATA KOM FRÅN GRUPPENS  
MEDLEMMAR. TOTAL TOGS 69 HÄNDELSE UPP VID  
GROVANALYSSTEGET. AV DESSA SAMMANFÖLL 32  
STYCKEN TILL FEM SK HUVUD-HÄNDELSE;~~

~~-ÖTJÄNLIGT DRICKSVATTEN~~

~~-SNÖVÄDER/SNÖKAOS~~

~~-STÖRRE TRAFIKOLYCKA~~

~~-OMFATTANDE BRAND I~~

~~--TÅGOLYCKA~~

~~8. SKATTNING AV SANNOLIKHETER OCH  
KONSEKVENSER GJORDES MED HJÄLP AV SRV:S  
VÄRDERINGSMALL.~~

~~8.-~~

~~8. KOMMUNEN HAR REVIDERAT SIN RISKANALYS SÅ  
DEN OMFATTAR ETT BREDARE SPEKTRUM AV  
RISKER SOM "VARDAGSRISKER", OLYCKOR SOM KAN  
FÖRANLEDA RÄDDNINGSSINSATS OCH  
EXTRAORDINÄRA HÄNDELSE.~~

~~8.-~~

~~8. TILLKOMMANDE RISKER UNDER HÖJD BEREDSKAP~~

~~8. I LÄNSSTYRELSENS PLANERINGSUNDERLAG, SOM ÄR  
BASERAT PÅ FO/LSTY GEMENSAMMA GRUNDSYN,  
GÖRS FÖLJANDE RISKBEDÖMNING.~~

~~8. HOTET OM FLYGBEKÄMPNING UTGÖR GRUNDEN FÖR  
RÄDDNINGSTJÄNSTENS DIMENSIONERING~~

~~8. INOM KOMMUNEN FINNS MÅL SOM MED STOR  
SANNOLIKHET KOMMER ATT UTSÄTTAS FÖR INSATS  
MED KEMISKA STRIDSMEDEL. KOLLA VAD SOM  
GÄLLER IDAG~~

~~8. ÅTERTAGNINGSTID (LÄNSSTYRELSEN ÅTERKOMMER  
MED MER UNDERLAG I FRÅGAN)~~

~~8.-~~

~~—~~

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Kommenterad [R5]: Ska vi redovisa någon hotbild- isf hur ser den ut??

Formaterade: Punkter och numrering

## ÖVERGRIPANDE MÅL

Kommunen ska fortlöpande minska riskerna för skador och olyckor på ett sätt som bidrar till en förbättrad samhällsekonomi och gör kommunen attraktivare.

Kommunen ska upprätthålla en god beredskap för att hantera olyckor, störningar, kriser och krig. Detta innebär;

**Kommunen ska fortlöpande minska riskerna för skador och olyckor på ett sätt som bidrar till en förbättrad samhällsekonomi och gör kommunen säkrare och tryggare.**

**Kommunen ska upprätthålla en god beredskap för att hantera olyckor, störningar, kriser och krig.**

### Före

- Samhällsplanering ska ske med hänsyn till hur riskerna kan minskas i samhället.
- Tillsyn, rådgivning och utbildning ska verka för att förebygga bränder och skador till följd av bränder.
- Kommunen ska genom utbildning och övning verka för skydd mot andra olyckor än bränder.
- Ett systematiskt brandskydds- och säkerhetsarbete ska bedrivas i all kommunal verksamhet.
- Kommunen har ett geografiskt områdesansvar som innebär att kommunen ska verka för en ökad samordning av olika myndigheters planering inför allvarliga samhällsstörningar på lokal nivå.
- Kommunen ska medverka till att det finns ett aktivt Brottsförebyggande råd.

**Formaterat:** Teckensnitt: Times New Roman, Teckenfärg: Svart

**Formaterat:** Brödtext

**Formaterat:** Teckensnitt: Times New Roman, 12 pt, Teckenfärg: Svart, Språkkontrollera text

**Formaterat:** Teckensnitt: Times New Roman, Teckenfärg: Svart

### Under

- En effektiv räddningstjänst ska finnas.
- En god förmåga att hantera kriser och bedriva samhällsviktig verksamhet ska finnas.
- Kommunen ska under en kris samverka med olika samhällsaktörer på ett sådant sätt att krisen inte förvärras.

**Formaterat:** Teckensnitt: Times New Roman, 12 pt, Teckenfärg: Svart, Språkkontrollera text

**Formaterat:** Teckensnitt: Times New Roman, Teckenfärg: Svart

**Formaterat:** Teckensnitt: Times New Roman, 12 pt, Teckenfärg: Svart, Språkkontrollera text

**Formaterat:** Teckensnitt: Times New Roman, Teckenfärg: Svart

### Efter

- Olyckor, skador och samhällsstörningar ska utredas och erfarenheterna återkopplas så att liknande händelser hanteras ännu bättre i framtiden alternativt förhindras helt.
- Kommunen ska vid behov kunna erbjuda Psykosocialt omhändertagande (POSOM)
- Kommunen ska vid behov genomföra åtgärder för att minska konsekvenserna av inträffade händelser.

### Före

- Samhällsplanering ska ske med hänsyn till hur riskerna kan minskas i samhället.

- ~~Tillsyn, rådgivning och utbildning ska verka för att förebygga bränder och skador till följd av bränder.~~
- ~~Kommunen ska genom utbildning och övning verka för skydd mot andra olyckor än bränder.~~
- ~~Ett systematiskt brandskydds- och säkerhetsarbete ska bedrivas i kommunal verksamhet.~~
- ~~Kommunen har ett geografiskt områdesansvar som innebär att kommunen ska verka för en ökad samordning av olika myndigheters planering inför allvarliga samhällsstörningar på lokal nivå.~~
- ~~Kommunen ska medverka till att det finns ett aktivt Brottsförebyggande råd.~~

#### **Under**

- ~~En effektiv räddningstjänst ska finnas~~
- ~~En god förmåga att hantera kriser och bedriva samhällsviktig verksamhet ska finnas.~~
- ~~Kommunen ska under en kris samverka med olika samhällsaktörer på ett sådant sätt att krisen inte förvärras.~~

#### **Efter**

- ~~Olyckor, skador och samhällsstörningar ska utredas och erfarenheterna återkopplas så att liknande händelser hanteras ännu bättre i framtiden alternativt förhindras helt.~~

~~Stöd med **R**arbete skall kunna ges till drabbade.~~

#### **4.1.Strategisk inriktning**

- ~~Aktuella risk- och sårbarhetsanalyser ska utgöra grunden för prioriteringar och inriktning av allt säkerhetsarbete.~~
- ~~Kommunens översiktsplan ska vara ett strategiskt styrdokument för hur samhällsplanering bör ske med hänsyn till hur riskerna ska begränsas i samhället.~~
- ~~Åtgärder och planläggning ska hantera olyckans tre skeden, före, under och efter olyckan.~~
- ~~Samtliga anställda ska göras delaktiga i arbetet med skydd och säkerhet.~~
- ~~Den enskildes förmåga att hantera skydds- och säkerhetsfrågor ska stärkas.~~
- ~~Ett processinriktat och långsiktigt arbetssätt ska utvecklas, som leder till och vidmakthåller en säker och trygg livsmiljö i Högsby kommun.~~
- ~~De övergripande målen ska nås genom samverkan mellan kommunens förvaltningar, kommunala bolag, enskilda, näringsliv, organisationer, andra samhällsorgan och andra kommuner.~~

← Formaterade: Punkter och numrering

## **9. ANSVAR OCH BEREDSKAP FÖR LEDNING**

**10. ~~KOMMUNFULLMÄKTIGE FASTSTÄLLER MINST GÅNG PER MANDATPERIOD DETTA DOKUMENT.~~**

**11. ~~KOMMUNSTYRELSEN SKA FORTLÖPANDE FÖLJA UPP ATT DET FINNS UNDERSTÄLLDA DOKUMENT OCH PLANER SOM UPPFYLLER DE LAGBUNDNA KRAVEN.~~**

## **5. KRISBEREDSKAP**

← Formaterade: Punkter och numrering

## 5.1. Kommunfullmäktiges mål

Högsby kommun ska ha en god krisberedskap och god förmåga att hantera oväntade händelser. Kommunens samtliga anställda och politiker ska vara utbildade och övade i sina roller vid en kris i kommunen.

### 5.1.1. Mål under planperioden

- Årligen
- Kommunens politiska organisation och förvaltningschefsgrupp får allmän information i krisfrågor vid en årlig beredskapsdag.
  - Krisledningsnämnden och förvaltningschefsgruppen ska övas minst 1 gång per år. Verksamheterna ska öva minst 1 gång per år.  
Senast 2009-05-01
  - ska en Utredning kringa tjänsteman i beredskap (TIB) för att säkerställa inlämning av kommunens förvaltningsorganisation även vid en insats som inte är räddnings-tjänstinsats vara genomförd och förslag till beslut i frågan finnas.  
Senast 2009-12-31
  - ska en särskild utbildnings- och övningsplan finnas antagen i kommunen
  - ska ett s k krisråd finnas med företrädare för samhällets olika aktörer.
  - WIS och KrisSam ska vara i funktionell drift.  
Senast 2010-12-31
  - ska en reviderad Uppdatera kommunensal ledningsplan finnas antagen.
  - ska en reviderad Uppdatera kommunensal informationsplan.
  - Särskild utbildningsplan ska upprättas
  - Särskild övningsplan ska upprättas
  - ska Samtliga verksamheter ha en ska upprätta antagen ledningsplan för sin verksamhet.
  - En struktur för ansvar, organisation och ambitionsnivå för tillkommande uppgifter runt ex vis alarmering, vattenförsörjning, servicestugor, information mm, vid kriser ska finnas.  
Hela organisationen ska vara övad minst 1 gång.
  - Kommunen ska kunna bedriva prioriterad verksamhet vid störningar till följd av elavbrott, teleavbrott, extrema vädersituationer eller andra störningar.
  - Det ska finnas larmplaner och arbetsrutiner för miljö- och tekniska kontoret.
  - Verka för att ett s k krisråd bildas med företrädare för samhällets olika aktörer.
  - En struktur för ansvar, organisation och ambitionsnivå för tillkommande uppgifter runt ex vis alarmering, vattenförsörjning, servicestugor, information mm, vid kriser ska tas fram.
  - Kommunens politiska organisation och förvaltningschefsgrupp får allmän information i krisfrågor vid en årlig beredskapsdag.
  - Krisledningsnämnden och förvaltningschefsgruppen ska övas minst 1 gång per år. Verksamheterna ska öva minst 1 gång per år.
  - Hela organisationen ska övas minst 1 gång per mandatperiod.
  - WIS och KrisSam ska vara i funktionell drift.
  - Kommunen ska kunna bedriva prioriterad verksamhet vid störningar till följd av elavbrott, teleavbrott, extrema vädersituationer eller andra störningar.

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster: 1,27 cm, Ingen numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster: 1,27 cm, Ingen numrering

Formaterat: Indrag: Vänster: 1,27 cm, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0 cm + Tabbar efter: 0,63 cm + Indrag vid: 0,63 cm, Tabbstopp: 1,9 cm, Listflik + Inte vid 0,63 cm

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster: 1,27 cm, Tabbstopp: Inte vid 1,9 cm

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Indrag: Vänster: 1,27 cm, Tabbstopp: Inte vid 1,9 cm

Formaterat: Indrag: Vänster: 1,27 cm, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0 cm + Tabbar efter: 0,63 cm + Indrag vid: 0,63 cm, Tabbstopp: 1,9 cm, Listflik + Inte vid 0,63 cm

Formaterat: Indrag: Vänster: 1,27 cm, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0 cm + Tabbar efter: 0,63 cm + Indrag vid: 0,63 cm, Tabbstopp: 1,9 cm, Listflik + Inte vid 0,63 cm

Formaterat: Indrag: Vänster: 1,27 cm, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0 cm + Tabbar efter: 0,63 cm + Indrag vid: 0,63 cm, Tabbstopp: 1,9 cm, Listflik + Inte vid 0,63 cm

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Indrag: Vänster: 1,27 cm, Tabbstopp: 1,9 cm, Listflik + Inte vid 0,63 cm + 4,14 cm

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Indrag: Vänster: 1,27 cm, Tabbstopp: 1,9 cm, Listflik + Inte vid 0,63 cm

Formaterat: Indrag: Vänster: 3,5 cm, Tabbstopp: Inte vid 1,9 cm

Formaterat: Indrag: Vänster: 1,27 cm, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0 cm + Tabbar efter: 0,63 cm + Indrag vid: 0,63 cm, Tabbstopp: 1,9 cm, Listflik + Inte vid 0,63 cm

Formaterade: Punkter och numrering

Kommenterad [R7]: Flyttas till avsnitt KRIS

## Beredskap för ledning

Kommunstyrelsen samt förvaltningschefer utgör den ledningsorganisation som ska leda kommunen vid samhällsstörningar, extraordinära händelser, svåra påfrestningar samt höjd beredskap. Kommunen har ett geografiskt områdesansvar som innebär att kommunen ska verka för en ökad samordning av olika myndigheters planering inför allvarliga samhällsstörningar på lokal nivå.

Ledningsorganisationen ska arbeta situationsanpassat i förhållande till den händelse som ska hanteras. Av reglemente delges de mandat som kommunfullmäktige beslutat för krisledningsnämnd. För att upprätthålla god krisledningsförmåga ska det finnas en aktuell ledningsplan, informationsplan, plan för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande (POSOM), samt verksamhetsvisa planer som anpassats för risker inom respektive nämnds förvaltning ansvarsområde.

Kommunledningskontoret stödjer krisledningsnämnden, samordnar kommunledningen vid kris samt ansvarar för informationsfrågorna. Socialtjänsten stödjer krisledningsnämnden med en organisation för Psykosocialt omhändertagande POSOM

För att upprätthålla god krisledningsförmåga ska samtliga delar av organisationen övas enligt fastställd plan.

### 5.2. Ansvar

Huvudansvarig för kommunens krisberedskap är kommunfullmäktige. Samordningsansvaret ligger på kommunstyrelsen. Vid en kris kan krisledningsnämnden överta nämnders och utskotts befogenheter.

Ansvarig	Aktivitet
Respektive verksamhet/ förvaltningschef	Framtagning av egna verksamhetsplaner
	Verksamhetsspecifik information
	Verksamhetsvisa utbildningar och övningar
Socialtjänsten/socialchefen	Planläggningen av POSOM
Räddningstjänsten	Ledning och samordning av det förebyggande och förberedande arbetet med skydd och säkerhet
	Operativa ledningen av räddningstjänst vid en insats
	Övergripande utbildningar och övningar
Kommunledningskontoret	Lednings- och informationsplan
Informationschef	Kommunens informationsplan samt planläggning för arbetet på informationsavdelningen
Redaktörer+ledningsgruppen	Interna och externa samt publika informationen

Ansvar för olika prioriterade åtgärder regleras i särskild bilaga 1: ”Ansvar och uppgifter i det skadeförebyggande arbetet.”

### 5.3. Ledning

Ledning vid en kris ska, om det är möjligt, ske enligt likhetsprincipen – dvs enligt normala ledningsstrukturer. Ledningsorganisationen ska arbeta situationsanpassat i förhållande till den händelse som ska hanteras. Särskild ledningsplan ska finnas som reglerar detaljerna.

Kommunstyrelsen, räddningschefen samt förvaltningschefer utgör den ledningsorganisation som ska leda kommunen vid samhällsstörningar, extraordinära händelser, svåra påfrestningar samt vid höjd beredskap.

### Politisk ledning

Beslut om att extraordinär händelse råder fattas gemensamt av kommunstyrelsens ordförande, räddningschef i beredskap och minst 2 förvaltningschefer. Räddningschef i beredskap, kommunstyrelsens ordförande eller förvaltningschef kan begära att krisledningsnämnden sammankallas.

Kommunstyrelsen eller krisledningsnämnden kallas endast in vid behov eller minst 1 ggr/dagen för information under en händelse. Övrig kontakt sker via kommunstyrelsens ordförande.

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden (kommunstyrelsen), om så behövs, överta nämnders och utskotts befogenheter. Av reglemente delges de mandat som kommunfullmäktige beslutat för krisledningsnämnd. Se bilaga 2: Reglemente

### Tjänstemannaorganisationen

Vid en kris kallas förvaltningschefsgruppen in och kommunchefen leder verksamheten. I övrigt sköts tjänstemannaorganisationen på samma sätt som vanligt så långt det är möjligt. Beslut om omprioriteringar och eventuella omfördelningar fattas i den politiska ledningen eller i förvaltningschefsgruppen beroende på omfattning och händelse.

Hela förvaltningschefsgruppen kallas initialt in vid en allvarlig händelse och sedan minst 1 ggr/dag under pågående händelse.

Kommunledningskontoret stödjer krisledningsnämnden, samordnar kommunledningen vid kris samt ansvarar för informationsfrågorna.

### 5.4.Förmåga

- Ledningsorganisation ska vara utbildad och övad för att ha en generell förmåga att hantera samhällsstörningar, extraordinära händelser, svåra påfrestningar samt höjd beredskap.
- Kommunens prioriterade verksamheter ska ha en förmåga att hantera långvariga el- och teleavbrott utan att verksamheten tar nämndvärd skada. Reservsystem, bemanningsplaner och övning ska säkerställa denna förmåga.
- Kommunen ska även ha förmåga att hantera händelser och kriser med avseende på höga flöden och pandemi. Även här ska särskilda planer finnas.
- Kommunen ska ha särskilda planer för ledning, information och psykosocialt omhändertagande.

← Formaterade: Punkter och numrering

### 5.5.Direktiv

- Varje nämnd ska minst 1 ggr/mandatperiod slå fast målsättning och ambitionsnivå för verksamhetens planering.
- Utbildning och övning av politiker och tjänstemän ska ske enligt fastställd plan.
- All verksamhet ska planera för minst 1 veckas uthållighet.
- Extremväder kan slå ut både el- och tele men även ge störningar i dricksvattenförsörjningen. Inom kommunens samtliga verksamhetsområde ska reservsystem finnas för att tillgodose känsliga kommunala verksamheter vid olika typer av sk extremväder. Kommunens samtliga verksamheter ska planera för att kunna minska verkan av störningar.
- ~~375 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka med rökdykarkompetens inom 10 min.~~
- ~~4437 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka inom 10 min.~~
- ~~7579 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka med rökdykarkompe tens inom 20 min.~~
- ~~8865 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka inom 20 min.~~

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering



- Räddningstjänstorganisationen ska ha förmåga att hantera de olyckor som kan inträffa.
- Styrkorna ska vara och vara dimensionerade och utrustade för frekventa händelser inom släckområdet. Se tabell "förmåga".
- En ledningsorganisation ska finnas som kan leda räddningsinsatser.
- Räddningsstyrkorna ska utföra restvärdesräddning efter insats, så att samhällets skadekostnader kan minimeras.
- Samtliga räddningsinsatser ska undersökas utifrån orsak, förlopp samt insatsens genomförande.
- Räddningstjänsten ska samverka med andra övriga förvaltningar, organisationer och företag för att förbättra insatsförmåga.
- Räddningstjänsten ska kunna larmas på ett effektivt sätt.


Formaterade: Punkter och numrering

### 5.6. Krisorganisation och resurser

Kommunens krisorganisation baseras på den ordinarie organisationen. Till stöd har politiker och förvaltningschefgruppen en s k servicefunktion, som utgörs av nuvarande Kommunledningskontor. Servicefunktionen ska arbeta med bl a ärendeberedning, dokumentation, personalplanering, administration, ekonomi tekniskt stöd etc. till både tjänstemannaorganisationen och den politiska ledningen. Högsby kommun har även ett avtal med Civilförsvarsföreningen om s k Frivilliga Resursgrupper (FRG). Dessa grupper kan vid behov stötta upp med personal.

Formaterade: Punkter och numrering

För en schematisk bild se nedan.



#### 5.6.1. Lokaler/mtrl

Samma lokaler och samma utrustning som under normala förhållanden ska användas. Varje verksamhet ansvarar för att det finns planering för alternativa lokaler och ev resursförstärkning för extraordinära händelser. Visst förstärkningsmtrl finns hos räddningstjänsten i form av räddningsverkets mtrl.

Formaterade: Punkter och numrering

Den politiska ledningen använder Tingssalen som ordinarie sammanträdeslokal, reservlokal finns på brandstationen. Ledningslokalerna ska vara utrustade med reservkraft samt datauppkopplingsmöjligheter. Förvaltningsorganisationen använder sina ordinarie arbetslokaler. Varje verksamhet ansvarar för alternativa lokaler för sin respektive ledningsgrupp.

### **5.6.2. Dokumentation/stöd**

Hela kommunen arbetar med dagbokssystemet WIS och informationssystemet KrisSam.

### **5.6.3. Personal**

Verksamheter, som efter politiskt beslut, bedöms som inte akuta vid en extraordinär händelse ställer sin personal till förfogande. Denna personal fungerar som förstärkning till servicefunktionen och för andra mer utsatta verksamheter.

## **5.7. Information**

Särskilt informationsplan ska finnas.

Kommunen har en särskilt presstalesman. Denna person tillsammans med kommunstyrelsens ordförande framför Högsby kommuns officiella ståndpunkt vid en händelse. All extern officiell information ska godkännas av kommunens ledningsorganisation eller den utsatta verksamhetens ledningsgrupp.

Vid en allvarlig händelse eller extraordinär händelse utgör kommunens ordinarie informatörer även kommunens redaktion för WIS och KrisSam. Kommunens redaktion arbetar med information vid en extraordinär händelse. Arbetet följer kommunens informationsplan. Funktioner som omvärldsanalys, dokumentation, mediakontakter och webb ska finnas.

## **5.8. Utbildning och övning**

En särskild utbildnings- och övningsplan ska finnas.

Samtliga funktioner ska genom återkommande utbildningar och övningar vara väl förtrogna med sina uppgifter vid en extraordinär händelse. Detta ska redovisas i respektive verksamhetsplan.

## **5.9. Uppföljning**

Varje år ska ett s k säkerhetsboks slut redovisas till kommunfullmäktige. I detta bokslut redovisas aktiviteter och erfarenheter gjorda under året inom området kriser och säkerhet på samtliga förvaltningar.

~~Räddningstjänsten är den förvaltning som ansvarar för ledning och samordning av och förberedandearbetet med skydd och säkerhet, det förebyggande arbetet och för tillsyn, information, rådgivning och utbildning.~~

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

Förvaltningarna och de kommunala bolagen ansvarar för åtgärder inom egen verksamhet, samt medverkar på lämpligt sätt i övergripande förebyggande arbete.

Ansvar för olika åtgärder regleras i särskild bilaga. Ansvar och uppgifter i det skadeförebyggande arbetet.

**18. — VARJE FÖRVALTNING BÄR HUVUDANSVARET FÖR SKYDD OCH SÄKERHET INOM SITT VERKSAMHETSOMRÅDE. DE SKA DESSUTOM BISTÅ MED LÄMPLIGA RESURSER VID ÖVRIGA HÄNDELSE.**

← Formaterade: Punkter och numrering

**19. — HÖGA FLÖDEN I EMÅN**

← Formaterade: Punkter och numrering

**20. — PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR MANDATPERIODEN FINNS I SÄRSKILD BILAGA**

**21. —**

**22. — STRATEGISK INRIKTNING**

**23. — RISK OCH SÅRBARHETSANALYSER SKA UTGÖRA GRUNDEN FÖR PRIORITERINGAR OCH INRIKTNING AV ALLT SÄKERHETSARBETE**

**24. — KOMMUNENS ÖVERSIKTSPLAN SKA VARA ETT STRATEGISKT STYRDOKUMENT FÖR HUR MARK OCH VATTEN ANVÄNDNING BÖR SKE MED HÄNSYN TILL HUR RISKERNA SKA BEGRÄNSAS I SAMHÄLLET.**

**25. — ÅTGÄRDER OCH PLANLÄGGNING SKA HANTERA OLYCKANS TRE SKEDEN, FÖRE, UNDER OCH EFTER OLYCKAN.**

**26. — SAMTLIGA ANSTÄLLDA SKA GÖRAS DELAKTIGA I ARBETET MED SKYDD OCH SÄKERHET.**

**27. — DEN ENSKILDES FÖRMÅGA ATT HANTERA SKYDD OCH SÄKERHETSFRÅGOR SKA STÄRKAS.**

**28. — ETT PROCESSINRIKTAT OCH LÅNGSIKTIGT ARBETSSÄTT SKA UTVECKLAS, SOM LEDER TILL OCH VIDMAKT HÅLLER EN SÄKER OCH TRYGG LIVSMILJÖ I HÖGSBYS KOMMUN.**

**29. — DE ÖVERGRIPANDE MÅLEN SKA NÅS GENOM SAMVERKAN MELLAN KOMMUNENS FÖRVALTNINGAR, KOMMUNALA BOLAG, ENSKILDA,**

**NÄRINGSLIV, ORGANISATIONER, ANDRA  
SAMHÄLLSORGAN OCH ANDRA KOMMUNER.**

30. \_\_\_\_\_

31. \_\_\_\_\_ **STRATEGISK INRIKTNING**

32. \_\_\_\_\_ **GENOM ÖKAD SAMVERKAN MELLAN  
KOMMUNENS FÖRVALTNINGAR, KOMMUNALA  
BOLAG, ENSKILDA, NÄRINGSLIV, ORGANISATIONER,  
ANDRA SAMHÄLLSORGAN OCH ANDRA KOMMUNER  
SKA MÅLEN NÅS.**

33. \_\_\_\_\_

34. \_\_\_\_\_ **KRISBEREDSKAP**

35. \_\_\_\_\_

36. \_\_\_\_\_ **MÅL**

37. \_\_\_\_\_ **KOMMUNEN SKA HA EN  
LEDNINGSORGANISATION SOM ÄR UTBILDAD OCH  
ÖVAD FÖR ATT HA EN GENERELL FÖRMÅGA ATT  
HANTERA OLIKA TYPER AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR  
OCH KRISER. KOMMUNENS PRIORITERADE  
VERKSAMHETER SKA HA EN PLANERAD FÖRMÅGA  
ATT KUNNA HANTERA LÅNGVARIGA EL- OCH  
TELEAVBROTT UTAN ATT VERKSAMHETEN TAR  
NÄMNDVÄRD SKADA. RESERVSYSYSTEM OCH  
BEMANNINGSPLANER SKA SÄKERSTÄLLA DENNA  
FÖRMÅGA. VARJE **NÄMND FÖRVALTNING** SKA VARJE  
MANDATPERIOD **FÖRESLÅ SLÅ FAST** MÅLSÄTTNING  
OCH AMBITIONSIVÅ FÖR VERKSAMHETENS  
PLANERING. VERKSAMHETERNA SKA UTBILDAS OCH  
ÖVAS ENLIGT FASTSTÄLLD PLAN.**

38. \_\_\_\_\_

39. \_\_\_\_\_ **SÄRSKILT VIKTIGA OMRÅDEN VID EN KRIS ÄR  
INFORMATION OCH PSYKOSOCIALT  
OMHÄNDERTAGANDE. DÄRFÖR SKA KOMMUNEN HA  
SÄRSKILDA PLANER FÖR DESSA OMRÅDEN.  
ANSVARET FÖR DESSA PLANER LIGGER PÅ  
KOMMUNLEDNINGSKONTORET RESPEKTIVE  
SOCIALKONTORET.**

40. \_\_\_\_\_

~~41. INOM KOMMUNEN SKA ÄVEN FINNAS SÄRSKILD FÖRMÅGA ATT HANTERA HÄNDELSE OCH KRISER MED AVSEENDE PÅ **OLJESKYDD OCH ÖVERSVÄMNING KÄRNKRAFT??**. ÄVEN INOM DESSA OMRÅDEN SKA SÄRSKILDA PLANER FINNAS. ANSVARET LIGGER HÄR PÅ RÄDDNINGSTJÄNSTEN??.~~

~~42. \_\_\_\_\_~~

~~43. SAMORDNINGSANSVARET FÖR KOMMUNENS KRISBEREDSKAP LIGGER PÅ RÄDDNINGSTJÄNSTEN.~~

~~44. \_\_\_\_\_~~

~~45. \_\_\_\_\_~~

~~46. BEREDSKAP FÖR EXTREMVÄDER~~

~~47. INOM KOMMUNENS SAMTLIGA VERKSAMHETSOMRÅDE SKA RESERVSYSTEM FINNAS FÖR ATT TILLGODOSE KÄNSLIGA KOMMUNALA VERKSAMHETER VID OLIKA TYPER AV S K EXTREMVÄDER. EXTREMVÄDER KAN SLÅ UT BÅDE EL OCH TELE MEN ÄVEN GE STÖRNINGAR I DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN. KOMMUNENS SAMTLIGA VERKSAMHETER SKA PLANERAS FÖR ATT KUNNA MINSKA VERKAN AV STÖRNINGAR.~~

~~48. \_\_\_\_\_~~

~~49. \_\_\_\_\_~~

## **50.6. BEREDSKAP FÖR RÄDDNINGSSINSATSER**

### **6.1. Kommunfullmäktiges mål**

Alla som bor och vistas i Högsby kommun ska få effektiv hjälp i samband med de olyckor som kan inträffa i kommunen samt vid akuta sjukdomstillstånd då ambulans inte finns tillgänglig i kommunen.

De olyckor som avses är bl a:

- Bränder i bostäder, industrier, vårdanläggningar, samlingslokaler, hotell, lantbruk och terräng.
- Olyckor som vägtrafikolyckor, tågolyckor, kemikalieolyckor och övriga personolyckor samt akuta sjukdomstillstånd då ambulans inte finns tillgänglig i kommunen.

#### **6.1.1. Mål under planperioden**

Senast 2009-12-31

- Utbyte av Tankbil i Högsby.
- Genomföra utbyte av larmutrustning till digital utrustning på samtliga stationer.
- Utbyte av en motorspruta.

Senast 2009-05-01

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster: 1,27 cm, Ingen numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Teckensnitt: Inte Kursiv, Teckenfärg: Auto

Formaterat: Brödtext, Tabbstopp: 4,13 cm, Listflik + Inte vid 4,14 cm

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster: 1,27 cm, Ingen numrering

- Infört förstainsatsperson (FIP) i räddningstjänsten Högsby och Fagerhult tätort med erforderligafastställda rutiner.
- Räddningstjänsten ska införskaffat fordon till förstainsatsperson (FIP) vid brandstationen i -Högsby tätort med erforderlig teknisk utrustning.
- Räddningstjänsten ska kunna få navigationsstöd i första fordon via fordonsdator samt radio med selektiv anrop via kortkommando mot SOS.

Senast 2009-12-31

- Upprättat avtal om samverkan med landstinget om akut sjukvård i väntan på ambulans.
- Genomföra utbyte av larmutrustning till digital utrustning på samtliga stationer. Utbyte av en motorspruta.
- Inköp av IR kamera för säkrare och effektivare rökdykarinsatser.
- Inköp av RAKEL radio till första fordon och räddningscentral.
- Inköp av IR kamera för säkrare och effektivare rökdykarinsatser.
- Inköp av RAKEL radio till första fordon och räddningscentral.

Senast 2010-12-31

- Räddningstjänsten ska få 90 % av alla larm inom 120 sek från att SOSALARM får in ett nödsamtal.
- Räddningstjänsten ska införskaffa fordon till förstainsatsperson (FIP) i Högsby tätort.
- Räddningstjänsten ska kunna få navigationsstöd i första fordon via fordonsdator.
- Avtal om samverkan med landstinget om akut sjukvård i väntan på ambulans.
- Räddningstjänsten ska kunna rycka ut på Akuta sjukvårdslarm, I Väntan På Ambulans sk IVPA larm.
- Utbyte av Tankbil i Högsby 2007-2008.
- Utbyte av en släckbil samt hydraulverktyg till trafikolycka år 2010.
- Utbyte av en motorspruta år 2009.
- Utbyte av larmutrustning till snabbare digital utrustning på samtliga stationer.
- Inköp av IR kamera för säkrare och effektivare rökdykarinsatser.
- Inköp av RAKEL radio till första fordon och räddningscentral.
- Inköp av oljeläns till Emån.
- Avtal om samverkan med landstinget om akut sjukvård i väntan på ambulans.
- Det ska finnas larmplaner och arbetsrutiner för miljö och tekniska kontoret.
- En översyn av behovet av branddammar ska göras under planperioden vara gjord.
- 35 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka med rökdykar kompetens inom 10 min.
- 37 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka inom 10 min.
- 79 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka med rökdykar kompetens inom 20 min.
- 85 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka inom 20 min.

## 6.2. Ansvar

Räddningstjänsten ansvarar för kommunala räddningsinsatser. Räddningschefen ansvarar för räddningstjänsten.

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Teckensnitt: Inte Kursiv

Formaterat: Teckensnitt: Inte Kursiv

Formaterat: Teckensnitt: Inte Kursiv

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Teckensnitt: Times New Roman, Teckenfärg: Svart

Formaterat: Indrag: Vänster: 0,63 cm

Formaterat: Teckensnitt: Times New Roman, Teckenfärg: Svart

Formaterat: Teckensnitt: Times New Roman, Teckenfärg: Svart

Formaterat: Teckensnitt: Times New Roman, Teckenfärg: Svart

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Teckensnitt: Kursiv

Formaterat: Normal, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 1,27 cm + Tabbar efter: 1,9 cm + Indrag vid: 1,9 cm, Tabbstopp: 4,14 cm, Listflik

Formaterat: Teckensnitt: Kursiv

Formaterat: Teckensnitt: Kursiv

Formaterat: Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 1,27 cm + Tabbar efter: 1,9 cm + Indrag vid: 1,9 cm, Tabbstopp: 4,13 cm, Listflik

Formaterat: Teckensnitt: Garamond, Kursiv, Teckenfärg: Auto

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster: 1,27 cm, Ingen numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Teckensnitt: Times New Roman, Teckenfärg: Svart

Formaterat: Brödtext, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 1,27 cm + Tabbar efter: 1,9 cm + Indrag vid: 1,9 cm, Tabbstopp: 4,14 cm, Listflik

Formaterat: Teckensnitt: Times New Roman, Teckenfärg: Svart, Inte Färgöverstrykning

Formaterade: Punkter och numrering

### 6.3.Ledning

Räddningschefen skall lägst ha kompetensen Räddningsledning B, Tillsyn och olycksförebyggande verksamhet Kurs B.

#### 6.3.1. Räddningsledarorganisation

Räddningschefen är räddningsledare, men får delegera annan behörig person att vara räddningsledare.

- Det operativa ledningsarbetet uppdelas i operativ och strategisk ledning.
- Räddningsarbetet leds av en räddningsledare i vissa fall med hjälp av en stab.
- Brandingenjör, direkt underställd räddningschef, ska finnas tillgänglig. ~~Kan~~ ersätta Kan ersätta honom som räddningsledare.
- Samverkan runt stabsresurser ska ske med intilliggande kommuner.
- Räddningsledarorganisationen ska efter återtagningsbeslut eller under höjd beredskap förstärkas med personal/frivilliga, men vara organiserad på samma sätt som i fred.

### 6.4.Förmåga

De styrkor som finns i beredskap förväntas ha en uthållighet på mellan 2 – 4 timmar beroende av uppgift. Därefter är samverkan avgörande avseende effektiv räddningsinsats.

#### 6.4.1. Insatstider

Insatstider för första räddningsstyrka inom kommunen ska redovisas, se kapitel 6.5 Direktiv samt Bilaga 3.

#### 6.4.2. Uppgifter

Tabellen nedan redovisar förmågan respektive station ska ha hantera en räddningsinsats, samt vilken förmåga som kan uppnås i samverkan med förstärkande resurser.

Varje station har endast förmåga att hantera en händelse. Kommunen har endast förmåga att hantera en större händelser som kräver samverkan mellan flera styrkor. Förmågan att hantera ytterligare händelser samt att avlösa insatta styrkor sker genom samverkan med intilliggande kommuner samt genom inkallning av ledig personal.

Tabell 4: Förmåga

Uppgifter	UtrvckningRäddningsstyrkor	
	Högsby	Fagerhult
<b>BRAND I BYGGNAD</b>	-	-
Utvändig begränsning och/eller släckning	SJÄLVSTÄNDIGT	SJÄLVSTÄNDIGT
Livräddning med rökdykare	SJÄLVSTÄNDIGT	Efter förstärkning från annan styrka NEJ
Livräddning med bärbar stege	SJÄLVSTÄNDIGT	Efter förstärkning SJÄLVSTÄNDIGTfrån annan styrka
Livrädd. med rökdykare och samtidig utvändig släckning eller livrädd. med bärbar stege	Efter förstärkning från annan styrkakär	Efter förstärkning från annan styrkakär
Invändig släckning i industri längre än 25 meter	Efter förstärkning från annan kärstyrka	Efter förstärkning från annan kärstyrka
<b>BRAND I DET FRIA</b>		
Genomföra släckning/ och begränsning/släckning av skogs- och markbrand	JA	JA

<b>UTSLÄPP AV KEMIKALIER</b>			
Släckning av brännbar vätska 150 m <sup>2</sup>	JA		Efter förstärkning från annan styrka <b>NEJ</b>
Kemdykarinsats - livräddning	JA		Efter förstärkning från annan styrka <b>NEJ</b>
Kemdykarinsats - begränsning av läckage	Efter förstärkning från annan styrka	JA	Efter förstärkning från annan styrka <b>NEJ</b>
Begränsa/sanera oljeutsläpp i vatten	JA		Efter förstärkning från annan styrka <b>NEJ</b>
Begränsa och sanera oljeutsläpp på land	JA		JA
<b>TRAFIKOLYCKA</b>			
Säkring av olycksplats	JA		JA
Åkutsjukvård	LABC/HLR		LABC/HLR
Lösstagning fastklämda vid ex viss trafikolycka	JA		JA Efter förstärkning från annan styrka JA
<b>ÖVRIGT</b>			
Ylivräddning	JA		Efter förstärkning från annan styrka <b>NEJ</b>
Djurlivräddning	JA		JA
Tank/vattentransport	JA		Efter förstärkning från annan styrka <b>NEJ</b>
Tillgång till båt	JA		JA <b>NEJ</b>
Terräng transport	JA		Efter förstärkning från annan styrka <b>NEJ</b>
Uppgifter	Utrvkningsstyrkor		
	Högsby	Fågefors	Fagerhult
<b>BRAND I BYGGNAD</b>			
Utvändig släckning	SJÄLVSTÄNDIGT	SJÄLVSTÄNDIGT	SJÄLVSTÄNDIGT
Livräddning med rökdykare	SJÄLVSTÄNDIGT	NEJ	NEJ
Livräddning med bärbar stege	SJÄLVSTÄNDIGT	SJÄLVSTÄNDIGT	SJÄLVSTÄNDIGT
Livrädd. med rökdykare och samtidig utvändig släckning eller livrädd. med bärbar stege	Efter förstärkning från annan kär	Efter förstärkning från annan kär	Efter förstärkning från annan kär
Invärdig släckning i industri längre in än 25 meter	Efter förstärkning från annan kär	Efter förstärkning från annan kär	Efter förstärkning från annan kär
<b>BRAND I DET FRIA</b>			
Genomföra släckning och begränsning av skogs- och markbrand	JA	JA	JA
<b>UTSLÄPP AV KEMIKALIER</b>			
Släckning av brännbar vätska 150 m <sup>2</sup>	JA	NEJ	NEJ
Kemdykarinsats livräddning	JA	NEJ	NEJ
Kemdykarinsats begränsning av läckare	JA	NEJ	NEJ
Begränsa/sanera oljeutsläpp i vatten	JA	NEJ	NEJ
Begränsa och sanera oljeutsläpp på land	JA	JA	JA
<b>TRAFIKOLYCKA</b>			
Säkring av olycksplats	JA	JA	JA
Åkutsjukvård	LABC/HLR	LABC/HLR	LABC/HLR
Lösstagning fastklämda vid ex viss trafikolycka	JA	JA	JA
<b>ÖVRIGT</b>			
Ylivräddning	JA	NEJ	NEJ

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD OCH SÄKERHET HÖGSBY KOMMUN  
KF. BESLUT 2008Z-XX-XX § XX/XX



Djurlivräddning	JA	JA	JA
Tank/vattentransport	JA	NEJ	NEJ
Tillgång till båt	JA	NEJ	NEJ
Terrängtransport	JA	NEJ	NEJ

*LABC = Läge, andning, blödning och chock - förebygganden sjukvård*

*HLR = Hjärt- lungräddning*

*LABC = Läge, andning, blödning och chock förebygganden sjukvård*

*HLR = Hjärt- lungräddning*

## 6.5. Direktiv

Inom de tidsperioder som anges är inte tiderna upptäckttid, tid för larmning och larmbehandlingstid medtagna, eftersom de är svåra att uppskatta i dagsläget.

54 % av kommunens innevånare ska nås av en förstainsatsperson inom 10 minuter.

- 35 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka med rökdykar-kompetens inom 10 min.
- 379 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka inom 10 min.
- 79 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka med rökdykar-kompetens inom 20 min.
- 85 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka inom 20 min.
- Räddningstjänstorganisationen ska ha förmåga att hantera de olyckor som kan inträffa.
- Styrkorna ska vara och vara dimensionerade och utrustade för frekventa händelser inom släckområdet. Se tabell "förmåga".
- En ledningsorganisation ska finnas som kan leda räddningsinsatser.
- Räddningsstyrkorna ska utföra restvärdesräddning efter insats, så att samhällets skadekostnader kan minimeras.
- Samtliga räddningsinsatser ska undersökas utifrån orsak, förlopp samt insatsens genomförande.
- Räddningstjänsten ska samverka med andra övriga förvaltningar, organisationer och företag för att förbättra insatsförmåga.
- Räddningstjänsten ska kunna larmas på ett effektivt sätt.

### 6.5.1. Utbildning och övning

Räddningstjänstens insatspersonal ska övas utifrån de uppgifter som de ska kunna genomföra. En övergripande övningsplan ska finnas som beskriver omfattning och inriktning av långsiktig övningsverksamhet. Detaljerade övningsprogram tas fram i den mån som krävs.

### 6.5.2. Beslut i samband med räddningsinsats

Beslut om ingrepp i annans rätt och tjänsteplikt.

Ingrepp i annans rätt samt beslut om tjänsteplikt ska skriftligen dokumenteras och bifogas utryckningsrapporten.

Beslut om avslutad räddningsinsats.

Räddningsledarens beslut om att räddningsinsatsen är avslutad ska ske skriftligen, ägaren övertar därefter ansvaret för bevakning mm.

Ägaren ska delges räddningsledarens beslut om avslutad räddningsinsats där det finns behov av detta.

## 6.6. Organisation och resurser

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Teckensnitt: 12 pt, Inte Fet, Teckenfärg: Svart

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering


Formaterade: Punkter och numrering

### 6.6.1. Räddningstjänstens utryckningsorganisation

Räddningschefen ska inneha brandingenjörskompetens, i organisationen ska finnas en



ställföreträdare med motsvarande kompetens.



SL = Styrkeledare, Bmd = Deltidsanställd brandman, FIP = Förstainsatsperson

#### Tabell 3: Nulägesbeskrivning av räddningsutryckningsstyrkor

För att upprätthålla godtagbar förmåga och framkomsttid vid olyckor, ska förstainsatsperson och/eller räddningsstyrkor finnas på de platser som framgår av tabell samt med minst den kompetens, numerär och anspänningstid som anges.

Plats	Befattning	Kompetens*	Numerär	Anspänningstid
Inom verksamhetsområdet	RCB	Insatsledning B	1	1,5 min**
Högsby	FIP	Insatsledning A	1	1,5 min
Högsby	Styrkeledare	Insatsledning A	1	5,0 min
Högsby	Brandman	Räddningsinsats	4	5,0 min
Fagerhult***	FIP	Insatsledning A/Räddningsinsats	1	5,0 min
Fagerhult***	Styrkeledare	Insatsledning A	1	5,0 min
Fagerhult***	Brandman	Räddningsinsats	2	5,0 min

\* \*Äldre motsvarande utbildning bedöms likvärdig. Brandman får tjänstgöra i räddningsstyrka efter genomgången preparandutbildning med begränsade befogenheter - rökdykarutbildning  
\*\* RCB-funktionen ska vara anrättbar via ~~pa~~-radio eller telefon inom 1,5 min samt kunna inställa sig på ledningsplats inom 420 min.

~~\*\*\* Fagerhults och Fågelfors delar beredskapen vilket innebär att beredskap bara upprätthålls varje vecka men med olika bemanningar, lägsta nivån är FIP-bara varannan vecka på respektive ort.~~

~~\*\*\* Aldre motsvarande utbildning godtages. Brandman får tjänstgöra i insatsstyrka efter genomgången preparandutbildning och om tjänsten kräven även rökskydd utbildning.~~

~~Texter borttagna~~

~~Brandman får tjänstgöra i deltidstyrka efter genomgången preparandutbildning, och i heltidstyrka med genomgången Bmd eller räddningsinsats utbildning.  
SMO Brandman i utbildning får tjänstgöra i heltidstyrka efter att två terminer är genomförda.~~

#### 6.6.1.1. Organisation under höjd beredskap

Kommunen ska planera för en organisation under höjd beredskap men först efter regeringsbeslut kommer organisationen i sin helhet att övas och kunna verka.

- 1 typskada\* ska kunna hanteras vid höjd beredskap. (vid en ökad hotbild och efter återtagning) \* Typskada: Den normala olyckan under krig definieras som den minsta byggnaden med skyddsrum som träffas av en 250-kilos minbomb vilket medför att skyddsrum överraseras men att människor i skyddsrummet överlever.
- Räddningsledarorganisationen ska efter återtagningsbeslut eller under höjd beredskap förstärkas med personal/frivilliga, men vara organiserad på samma sätt som i fred.

#### 6.6.2. Resurser

##### 6.6.2.1. Material

Räddningstjänsten ska ha de fordon och den materiel som fordras för att lösa de uppgifter som finns beskrivet i avsnittet förmåga. Räddningschefen ska upprätta en långsiktig resursanskaffningsplan.

Räddningstjänsten förfogar även över ~~materiella~~ materiella resurser för ~~flera~~ typskador ~~er~~ samt ammunitionsröjning och kemberedskap.

##### 6.6.2.2. Brandvattenförsörjning

Brandpostnät med fastställda reservoarvolym, tryck och flöden ska finnas inom Högsby och Berga. Algunden, Ruda, Långemåla, Fågelfors och Fagerhult har brandposter med begränsad kapacitet. Branddammar ska finnas på strategiska platser.

##### 6.6.2.3. Lokaler

Räddningstjänsten finns i lokaler på brandstationerna i Högsby, ~~Fågelfors och i Fagerhult. Deltidskår finns i Fågelfors.~~

##### 6.6.2.4. Anordningar för räddningstjänst

Brandstationen i Högsby ska ha eget reservkraftverk för sin elförsörjning. På ~~övriga Fagerhults stationer~~ ska finnas batteribackup, samt möjlighet att via mobilat reservkraftverk tillgodose elförsörjning av in- och utalarmeringsfunktionen samt radiokommunikation. ~~Trafikjusreglering, för att säkra räddningstjänstens utfartsbehov, ska finnas vid brandstationen i Högsby. Borttaget om trafikjus~~ Särskilda skyddade utrymmen för ledningsverksamhet ska finnas i Högsby.

##### 6.6.2.5. Insatsplanering

Komplicerade objekt och objekt med särskilda risker ska ha insatsplaner.

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

#### **6.6.2.6. Datorstöd**

Räddningstjänsten ska ha tillgång till datastöd för att effektivisera **det operativa räddningstjänst**-arbetet. Verksamhetsystemen RIB och LUPP används. För beskrivning av dessa se kap **98** Begrepp och förklaringar.

← Formaterade: Punkter och numrering

~~50.1.1.1.~~

~~50.1.1.2. Mål~~

~~50.1.1.3. Den enskilde ska få effektiv hjälp i samband med bl a:~~

~~50.1.1.4. Bränder i bostäder, industrier, vårdanläggningar, samlingslokaler, hotell, lantbruk, fartyg, olje- och gasdepåer och terräng.~~

~~50.1.1.5. Olyckor som vägtrafikolyckor, tågolyckor, fartygsolyckor, flygolyckor, kemikalieolyckor, oljeutsläpp längs kusten, ytlivräddning och övriga personolyckor samt akuta sjukdoms tillstånd då ambulans inte finns tillgänglig i kommunen.~~

~~50.1.1.6.~~

~~50.1.1.7. Nuläge~~

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

~~37% av kommunens innevånare skall nås av en räddningsstyrka med rökdykarkompetens inom 10 min.~~

~~44% av kommunens innevånare skall nås av en räddningsstyrka inom 10 min~~

~~75 % kommunens innevånare skall nås av en räddningsstyrka med~~

~~rökdykarkompetens inom 20 min.~~

~~86% av kommunens innevånare skall nås av en räddningsstyrka inom 20 min~~

~~Räddningstjänstorganisationen skall ha förmåga att hantera de olyckor som kan inträffa.~~

~~Styrkorna skall var och en vara dimensionerade och utrustade för frekventa händelser inom släckområdet. Se tabell "förmåga".~~

~~En ledningsorganisation skall finnas som kan leda räddningsinsatser.~~

~~Räddningsstyrkorna skall utföra restvärdesräddning efter insats, så att samhällets skadekostnader kan minimeras~~

~~Samtliga räddningsinsatser ska undersökas utifrån orsak, förlopp samt insatsens genomförande.~~

~~Räddningstjänsten ska samverka med andra övriga förvaltningar, organisationer och företag för att förbättra insatsförmåga.~~

~~Räddningstjänsten ska kunna larmas på ett effektivt sätt.~~

~~**50.1.1.8. 70 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka med rökdykarmöjlighet, dimensionerad, övad och utrustad för frekventa händelser inom 10 min.**~~

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

- ~~50.1.1.9. 95 % av kommunens innevånare ska nås av en räddningsstyrka med rökdykarmöjlighet, dimensionerad, övad och utrustad för frekventa händelser inom inom 20 min.~~
- ~~50.1.1.10. — En ledningsorganisation ska finnas som kan leda räddningsinsatser.~~
- ~~50.1.1.11. — Samtliga räddningsinsatser ska undersökas utifrån orsak, förlopp samt insatsens genomförande.~~
- ~~50.1.1.12. — Räddningstjänsten ska utföra restvärdesräddning efter insats, så att samhällets skadekostnader kan minimeras.~~
- ~~50.1.1.13. —~~
- ~~50.1.1.14. — Avsikt under planperioden~~
- ~~50.1.1.15. — Räddningstjänsten ska få 90 % av alla larm inom 120 sek från att SOSALARM får in ett nödsamtal.~~
- ~~50.1.1.16. — Räddningstjänsten ska kunna få navigations- och ledningsstöd i Lednings- och Förstafordon förstafordon via fordonsdator~~
- ~~50.1.1.17. — Räddningstjänsten ska kunna ryeka ut på Akuta sjukvårdslarm, I Väntan På Ambulans sk IVPA larm~~
- ~~————— Vid en ökad hotbild ska efter återhämtning återhämtning 4 typskador kunna hanteras vid höjd beredskap~~

#### ~~————— Organisation och resurser~~

~~————— Räddningschefen är den person som leder räddningstjänsten. Räddningschefen är räddningsledare, men får delegera annan behörig person att vara räddningsledare.~~

~~————— Räddningschefen ska inneha lägst kompetens Räddningsledning Kurs B samt Tillsyn och olycksförebyggande verksamhet Komplexa objekt – Kurs B.~~

~~————— I organisationen ska finnas en ställföreträdare med motsvarande kompetens.~~

~~————— Räddningskårens organisation och ledningsförhållanden för räddningsinsats redovisas i nedan.~~

#### ~~————— Organisation under fred.~~

~~————— Ny organisation för höjd beredskap ordnas först efter beslut om återtagning.~~


← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering



Formaterade: Punkter och numrering

Fredstida organisation



SL= Styrkeledare Bmd= Brandman

50.1.1.18.

Beskrivning av utryckningsstyrkorna  
För att upprätthålla godtagbar förmåga och framkomsttid vid olyckor, skall räddningstyrkor finnas på de platser som framgår av tabell samt med minst den kompetens, numerär och anspänningstid som anges.

50.1.1.19.

Plats	Befattning	Kompetens***	Numerär	Anspänningstid
Inom verksamhetsområdet	RCB	Insatsledning B	1	1,5 min*
Högsby	Styrkeledare	Insatsledning A	1	5,0 min
Högsby	Brandman	Räddningsinsats	4	5,0 min
Fagerhult**	Styrkeledare	Insatsledning A	1	5,0 min**
Fagerhult**	Brandman	Räddningsinsats	2	5,0 min**
Fågelfors**	Styrkeledare	Insatsledning A	1	5,0 min**
Fågelfors**	Brandman	Räddningsinsats	2	5,0 min**

\* Skall vara anträffbar på radio inom 1,5 min samt kunna inställa sig på ledningsplats inom 20 min.

\*\* Fagerhult och Fågelfors delar beredskapen vilket innebär att beredskap bara upprätthålls varannan vecka på respektive ort.

\*\*\* Äldre motsvarande utbildning godtages. Brandman får tjänstgöra i insatsstyrka efter genomgången Preparandutbildning

#### 50.1.1.20.

##### Organisation under höjd beredskap

Kommunen har ansvar att planera organisation, först efter beslut av regeringen kommer organisationen i sin helhet att övas och kunna verka.

Vid en ökad hotbild ska efter återhämtning 1 typskada kunna hanteras vid höjd beredskap

(Typskada: Den normala olyckan under krig definieras som den minsta byggnaden med skyddsrum som träffas av en 250-kilos minbomb vilket medför att skyddsrum överraskas men att människor i skyddsrummet överlever.)

##### Räddningsledarorganisation

Det operativa ledningsarbetet uppdelas i operativ och strategisk ledning.

Räddningsarbetet leds av en räddningsledare i vissa fall med hjälp av en eller flera styrkeledare.

Brandingenjör skall finnas tillgänglig. Denne är i sin beredskapsfunktion direkt underställd räddningschefen och kan ersätta honom som räddningsledare.

Samverkan runt stabsresurser skall ske med intilliggande kommuner.

##### Räddningsledarorganisation under höjd beredskap

Räddningsledarorganisationen under höjd beredskap ordnas först efter beslut om återtagning.

II

II

#### 6.6.2.7. Dokumentation

Insatsrapportering ska ske enligt räddningsverkets föreskrifter och i verksamhets-systemet ALARMOS. Förteckning över material ska föras i datasystemet Alarmos.

#### 6.6.2.8. Samband

Räddningstjänsten ska från fasta och mobila ledningsplatser ha möjlighet till radiosamband med egna, samverkande kommunala och statliga räddningseenheter inom kommunen.

##### Personal/kompetens

Varje räddningsstyrka skall sammantaget bestå av personal med den kompetens som krävs för att kunna genomföra uppgifter enligt avsnittet förmåga.

Brandmän i utryckningsstyrka skall minst ha kompetensutbildning räddningsinsats, Bmd utbildning eller motsvarande utbildning.

Styrkechef ska ha kompetens Insatsledning steg I eller motsvarande äldre utbildning.

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering



Räddningstjänsten ska ha planer för fortbildning.

#### Övning

Personal som ingår i räddningstjänstinsats skall regelbundet övas utifrån de uppgifter som de skall kunna genomföra.

En övergripande övningsplan skall finnas som beskriver omfattning och inriktning av långsiktig övningsverksamhet.

### 6.7. Dessutom skall detaljerade övningsprogram tas fram i den mån som planeringen så kräver. Uppföljning och utvärdering

Räddningsledningen ska efter insats:

- Initiera psykiska och sociala insatser vid behov.
- Bevaka så att effektiva åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för följdskador.
- Mot ersättning kunna bistå med restvärdesräddning.
- Undersöka och dokumentera olyckans orsaker, förlopp och insatsens genomförande för erfarenhetsåterföring.

### 6.8. Samverkan

Räddningstjänsten ska samverka m bl a kommunala räddningstjänster, landsting, polis, länsstyrelse, kommunala förvaltningar m fl. för att effektivisera verksamheten.

Tabell 5 : Samverkansavtal som finns i dagsläget avseende räddningsinsats

<u>Avseende verksamhet</u>	<u>Avtalspartner</u>
<u>räddningschef och chefsberedskap</u>	<u>Oskarshamn kommun</u>
<u>samverkan vid farligt godsolycka</u>	<u>Grannkommuner</u>
<u>stabs- och ledningssamverkan</u>	<u>Norra regionen</u>
<u>brandingenjör i beredskap</u>	<u>Norra regionen</u>
<u>närmsta styrka ska rycka ut oaktat kommun</u>	<u>Grannkommuner</u>
<u>gemensam ledningsbuss</u>	<u>Länets rdtj</u>
<u>vattentank för skogsbrand</u>	<u>Norra regionen</u>
<u>sanering av vägbana vid trafikolycka</u>	<u>Vägverket</u>
<u>sanering efter tågolycka</u>	<u>Banverket</u>

### 6.9. Alarmering och varning

Genom avtal med SOS Alarm AB ska inkomna larm förmedlas till respektive räddningsstyrka. Kommunen ska ha anordningar för utalarmering av räddningsstyrkorna via två av varandra oberoende larmvägar. Kommunen ska ha rutiner för inkommande alarmering vid telebortfall.

Uppllysning om hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser ska ske genom information till varje hushåll.

Informationen ska samordnas med andra kommunala förvaltningars information till hushållen i kommunen.

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Indrag: Vänster: 0,63 cm, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0 cm + Tabb efter: 0,63 cm + Indrag vid: 0,63 cm, Tabbstopp: 1,27 cm, Listflik + Inte vid 0,63 cm

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Indrag: Vänster: 0,63 cm

Formaterat: Indrag: Vänster: 1,27 cm

Formaterad tabell

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering



**INSATSPLANERING**  
**INOM KOMMUNEN SKALL FINNAS INSATSPLANER**  
**FÖR KOMPLICERADE OBJEKT OCH OBJEKT MED**  
**SÄRSKILDA RISKER.**



← **Formaterade: Punkter och numrering**

← **Formaterade: Punkter och numrering**

← **Formaterade: Punkter och numrering**

FÖRMÅGA

NEDANSTÅENDE TABELL REDOVISAR VILKEN FÖRMÅGA RESPEKTIVE STATION HAR ATT HANTERA EN RÄDDNINGSSINSATS, SAMT VILKEN FÖRMÅGA SOM KAN UPPNÅS I SAMVERKAN MED FÖRSTÄRKANDE RESURSER.

VARJE STATION HAR ENDAST FÖRMÅGA ATT HANTERA EN HÄNDELSE. KOMMUNEN HAR ENDAST FÖRMÅGA ATT HANTERA EN STÖRRE HÄNDELSE SOM KRÄVER SAMVERKAN MELLAN FLERA STYRKOR.

FÖRMÅGAN ATT HANTERA YTTERLIGARE HÄNDELSE SAMT ATT AVLÖSA INSATTA STYRKOR SKER GENOM SAMVERKAN MED INTILLIGGANDE KOMMUNER SAMT GENOM INKALLNING AV LEDIG PERSONAL.

DE STYRKOR SOM FINNS I BEREDSKAP FÖRVENTAS HA EN UTHÅLLIGHET PÅ MELLAN 2–4 TIMMAR BEROENDE AV UPPGIFT. DÄREFTER ÄR SAMVERKAN AVGÖRANDE.

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

Uppgifter	Högsby	Fågellors	Fagerhult
<b>Brand i byggnad</b>			
Utvändig släckning	Självständigt	Självständigt	Självständigt
Livräddning med rödkykare	Självständigt	NEJ	NEJ
Livräddning med bärbar stege	Självständigt	Självständigt	Självständigt
Livräddning med rödkykare och samtidig utvändig släckning eller livräddning med bärbar stege	Efter förstärkning från annan kår	Efter förstärkning från annan kår	Efter förstärkning från annan kår
Invärdig släckning i Industri längre in än 25 meter	Efter förstärkning från annan kår	Efter förstärkning från annan kår	Efter förstärkning från annan kår
<b>Brand i det fria</b>			
Genomföra släckning och begränsning av skogs och markbrand	JA	JA	JA
<b>Utsläpp av kemikalier</b>			
Släckning av brännbar vätska 150 m2	JA	NEJ	NEJ
Kemdykarinsats livräddning	JA	NEJ	NEJ
Kemdykarinsats begränsning av läckare	JA	NEJ	NEJ
begränsa och sanera oljeutsläpp i vatten	JA	NEJ	NEJ
begränsa och sanera oljeutsläpp på land	JA	JA	JA
<b>Trafikolycka</b>			
Säkring av olycksplats	JA	JA	JA
Akutsjukvård	LABC/HLR	LABC/HLR	LABC/HLR
Losstagning fastklämda vid ex vis trafikolycka	JA	JA	JA
<b>Övrigt</b>			
Ytlivräddning	JA	NEJ	NEJ
Djurlivräddning	JA	JA	JA
Tank/vattentransport	JA	NEJ	NEJ
Tillgång till Båt	JA	NEJ	NEJ
Terräng transport	JA	NEJ	NEJ

LABC= Läge, andning, blödning och chock förebyggande sjukvård.  
HLR= Hjärt-lungräddning

**ISYFTE ATT RÄDDA BEFOLKNINGEN OCH CIVIL EGENDOM FRÅN KRIGETS VERKNINGAR SKALL RÄDDNINGSKÅREN UNDER HÖJD BEREDSKAP FÖRUTOM FREDSTIDA UPPGIFTER ÄVEN ANSVARA FÖR:**

**UPPTÄCKANDE, UTMÄRKNING OCH RÖJNING AV FARLIGA OMRÅDEN:**

**INDIKERING, SANERING OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR SKYDD MOT KÄRNVAPEN OCH KEMISKA STRIDSMEDEL:**

**KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER SOM ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR ATT VERKSAMHET ENLIGT DENNA PARAGRAF SKALL KUNNA FULLFÖLJAS.**

51.

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD OCH SÄKERHET HÖGSBY KOMMUN  
KF. BESLUT 2008Z-XX-XX § XXXX

← Formaterade: Punkter och numrering

52.

FORDON OCH MATERIAL  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKA UPPRÄTTA OCH FÖLJA EN  
LÅNGSIKTIG OCH STRATEGISK RESURSPLAN  
MED FASTLAGDA UTBYTESTIDER.

AVSIKT UNDER PLANPERIODEN

UTBYTE AV TANKBIL I HÖGSBY 2007-2008

UTBYTE AV EN SLÄCKBIL SAMT HYDRAULVERKTYG  
TILL TRAFIKOLYCKA ÅR 2010.

UTBYTE AV EN MOTORSPRUTA ÅR 2009

UTBYTE AV LARMUTRUSTNING TILL SNABBARE  
DIGITAL UTRUSTNING PÅ SAMTLIGA STATIONER  
INKÖP AV DATASTÖD FÖR NAVIGERINGSSTÖD TILL  
FÖRSTAFORDON.

INKÖP AV IR KAMERA FÖR SÄKRARE OCH  
EFFEKTIVARE RÖKDYKARINSATSER ÅR 2009.

INKÖP AV RAKEL RADIO TILL FÖRSTA FORDON OCH  
RÄDDNINGSCENTRAL ÅR 2007/2008

53.

SAMVERKAN

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKALL SAMVERKA FÖR ATT  
EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN

SAMVERKANSAVTAL SOM FINNS I DAGSLÄGET

AVSEENDE RÄDDNINGSSINSATS

AVTAL OM RÄDDNINGSCHEF OCH CHEFSBEREDSKAP.

AVTAL OM SAMVERKAN VID FARLIGT GODSOLYCKA.

AVTAL OM STABS- OCH LEDNINGSSAMVERKAN.

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

—AVTAL OM BRANDINGENJÖR I BEREDSKAP.  
—AVTAL OM ATT NÄRMSTA STYRKA SKALL RYCKA UT OAKTAT KOMMUN.  
—AVTAL OM GEMENSAM LEDNINGSBUSS.  
—AVTAL OM HELIKOPTERTANK.  
—AVTAL OM VATTENTANK FÖR SKOGBRAND.

—AVSIKT UNDER PLANPERIODEN  
—AVTAL OM SAMVERKAN MED LANDSTINGET OM AKUT SJUKVÅRD I VÄNTAN PÅ AMBULANS  
—INOM KOMMUNEN SKA FINNAS LARMPLANER OCH ARBETSROUTINER MOT KOMMUNENS MILJÖKONTOR OCH TEKNISKA KONTOR.

—BRANDVATTENFÖRSÖRJNING  
—BRANDPOSTNÄT MED FASTSTÄLLDA RESERVOARVOLYMER, TRYCK OCH FLÖDEN SKALL FINNAS INOM HÖGSBY OCH BERGA, ALGUNNEN, RUDA, LÅNGEMÅLA, FÅGELFORS OCH FAGERHULT HAR BRANDPOSTER MED BEGRÄNSAD KAPACITET.

—BESLUT UNDER RÄDDNINGSSINSATS

—BESLUT OM INGREPP I ANNANS RÄTT OCH TJÄNSTEPLIKT.  
—INGREPP I ANNANS RÄTT SAMT BESLUT OM TJÄNSTEPLIKT SKALL SKRIFTLIGEN DOKUMENTERAS OCH BIFOGAS UTRYCKNINGSRAPPORTEN

—BESLUT OM AVSLUTAD RÄDDNINGSSINSATS.  
—RÄDDNINGsledarens beslut om att RÄDDNINGSSINSATSEN ÄR AVSLUTAD SKALL SKE SKRIFTLIGEN, ÄGAREN ÖVERTAR DÄREFTER ANSVARET FÖR BEVAKNING MM.

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

ÄGAREN SKALL DELGES RÄDDNINGSLIEDARENS  
BESLUT OM AVSLUTAD RÄDDNINGSSINSATS DÄR DET  
FINNS BEHOV AV DETTA.

54.

ÅTGÄRDER EFTER INSATS  
RÄDDNINGSLIEDNINGEN SKA:

INITIERA PSYKISKA OCH SOCIALA INSATSER VID  
BEHOV.

BEVAKA SÅ ATT EFFEKTIVA ÅTGÄRDER VIDTAS FÖR  
ATT MINSKA KOSTNADERNA FÖR FÖLJDSKADOR.

MOT ERSÄTTNING KUNNA BISTÅ MED  
RETVÄRDESRÄDDNING.

UNDERSÖKA OCH DOKUMENTERA OLYCKANS  
ORSAKER, FÖRLOPP OCH INSATSENS  
GENOMFÖRANDE FÖR ERFARENHETSÅTERFÖRING.

ALARMERING OCH VARNING

GENOM AVTAL MED SOS ALARM AB SKALL INKOMNA  
LARM FÖRMEDELAS TILL RESPEKTIVE

RÄDDNINGSSTYRKA. KOMMUNEN SKALL HA

ANORDNINGAR FÖR UTALARMERING AV

RÄDDNINGSSTYRKORNA VIA TVÅ AV VARANDRA

OBEROENDE LARMVÄGAR.

KOMMUNEN SKALL HA RUTINER FÖR INKOMMANDE  
ALARMERING VID TELEBORTFALL.

SAMBAND

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKA FRÅN FASTA OCH MOBILA  
LEDNINGSPLATSER HA MÖJLIGHET TILL

RADIOSAMBAND MED EGNA, SAMVERKANDE

KOMMUNALA OCH STATLIGA RÄDDNINGSENHETER

INOM KOMMUNEN VIA RADIOSYSTEM.

INSATSTIDER

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

~~INSATSTIDER FÖR FÖRSTA RÄDDNINGSSTYRKA INOM  
KOMMUNEN SKALL REDOVISAS. BILAGA I~~


~~ANORDNINGAR FÖR RÄDDNINGSTJÄNST  
BRANDSTATIONEN I HÖGSBY SKALL HA EGET  
RESERVKRAFTVERK FÖR SIN ELFÖRSÖRJNING.  
PÅ ÖVRIGA STATIONER SKALL FINNAS  
BATTERIBACKUP, SAMT MÖJLIGHET ATT VIA  
MOBILA RESERVKRAFTVERK TILLGODOSE  
ELFÖRSÖRJNING AV IN- OCH  
UTLARMNINGSFUNKTIONEN SAMT  
RADIOKOMMUNIKATION.  
SÄRSKILDA SKYDDADE UTRYMMEN FÖR  
LEDNINGSVVERKSAMHET SKALL FINNAS I HÖGSBY.~~

- ~~55. ORGANISATION OCH RESURSER~~
- ~~56. RÄDDNINGSCHEFEN ÄR DEN PERSON SOM  
LEDER RÄDDNINGSTJÄNSTEN. RÄDDNINGSCHEFEN  
ÄR RÄDDNINGSLIDARE, MEN FÅR DELEGERA ANNAN  
BEHÖRIG PERSON ATT VARA RÄDDNINGSLIDARE.~~
- ~~57. RÄDDNINGSCHEFEN SKA INNEHA  
BRANDINGENJÖRSKOMPETENS, I ORGANISATIONEN  
SKA FINNAS EN STÄLLFÖRETRÄDARE MED  
MOTSVARANDE KOMPETENS.~~
- ~~58. RÄDDNINGSTJÄNSTENS ORGANISATION,  
RESURSER OCH LEDNINGSFÖRHÅLLANDEN FÖR  
RÄDDNINGSSINSATS REDOVISAS I DETTA AVSNITT.~~

← Formaterade: Punkter och numrering



## Räddningstjänsten organisation vid fred respektive höjd beredskap



59. \_\_\_\_\_

60. \_\_\_\_\_

61. \_\_\_\_\_

62. \_\_\_\_\_

63. \_\_\_\_\_

64. ~~BESKRIVNING AV UTRYCKNINGSSTYRKORNA-NULÄGE~~

65. ~~FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA GODTAGBAR FÖRMÅGA OCH FRAMKOMSTTID VID OLYCKOR, SKA RÄDDNINGSSTYRKOR FINNAS PÅ DE PLATSER SOM FRAMGÅR NEDAN, SAMT MINST MED DEN KOMPETENS, NUMERÄR OCH ANSPÄNNINGSTID SOM ANGES STÄNDIGT.~~

66. ~~SE ÖVER ANSPÄNNINGSTIDER~~

67. \_\_\_\_\_

Plats	Befattning	Bet	Kompetens**	Numerär	Anspänningstid
Inom verksamhetsområdet	Rch i beredskap	RCB	BI/BM alt Insatsledning steg C	1	1,5 min*
Oskarshamn	Insatsledare	IL	BM alt Bfh eller Insatsledning steg B	1	1,5 min
Oskarshamn	Brandman heltid	Bmh	SMO eller motsvarande	4	1,5 min
Oskarshamn	Brandman deltid	Bmd	Räddningsinsats	3	6,0 min
Kristdala	Styrkeledare	SL	Insatsledning steg A	1	5,0 min
Kristdala	Brandman deltid	Bmd	Räddningsinsats	4	5,0 min
Simpevarp	Insatsledare	IL	BM alt Bfh eller Insatsledning steg B	1	möjliga utryckning ske
Simpevarp	Brandman heltid	Bmh	SMO eller motsvarande	4	Vid larm skall snabbast möjliga utryckning ske

68. \_\_\_\_\_

~~69. — \* SKA VARA ANTRÄFFBAR PÅ RADIO INOM 1,5 MIN SAMT KUNNA INSTÄLLA SIG PÅ LEDNINGSPLATS INOM 20 MIN.~~

~~70. — \*\* ÄLDRE MOTSVARANDE UTBILDNINGAR GODTAGES.  
BRANDMAN FÅR TJÄNSTGÖRA I DELTIDSSTYRKA EFTER GENOMGÅNGEN PREPARANDUTBILDNING, OCH I HELTIDSSTYRKA MED GENOMGÅNGEN BMD ELLER RÄDDNINGSSINSATS-UTBILDNING.  
SMO-BRANDMAN I UTBILDNING FÅR TJÄNSTGÖRA I HELTIDSSTYRKA EFTER GENOMGÅNGEN. KOLLA UPP VAR I UTBILDNINGEN KOMPETENSEN ÄR TILLRÄCKLIG ????~~

~~71. —~~

~~72. —~~

~~73. — ORGANISATION UNDER HÖJD BEREDSKAP-  
KOLLAS UPP~~

~~74. — KOMMUNEN HAR ANSVAR ATT PLANERA ORGANISATION, FÖRST EFTER BESLUT AV REGERINGEN KOMMER ORGANISATIONEN I SIN HELHET ATT ÖVAS OCH KUNNA VERKA.~~

~~75. —~~

~~76. — SAMVERKAN ETABLERAS MED KOMMUNENS LEDNINGSGRUPP, STATLIGA MYNDIGHETER, LANDSTING,~~

~~77. — LÄNSSTYRELSE M FL I FRÅGOR SOM BERÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UPPGIFTER UNDER HÖJD BEREDSKAP OCH KRIG~~

~~78. —~~

~~79. — RÄDDNINGSTJÄNSTEN FÖRFOGAR ÄVEN ÖVER TILLKOMMANDE RESURSER FÖR ATT KUNNA UPPRÄTTA~~

~~80. —~~

Enheter	Antal grupper	Personer	Tillhörighet
Ammunitionsröjning	1	8	Tjänstepliktiga
Räddningshundekipage	2	4	Frivilliga
Röjningsresurser BRB	1		
Kem/C			*

~~81. —~~

~~82. — \* ENDAST MTRL- KOLLAS UPP EFTER RSV'S  
BESÖK DEN 19 APRIL.~~

- ~~83. \_\_\_\_\_~~
- ~~84. \_\_\_\_\_ RÄDDNINGsledarorganisation~~
- ~~85. \_\_\_\_\_ DET OPERATIVA ledningsarbetet uppdelas i operativ och strategisk ledning.~~
- ~~86. \_\_\_\_\_ RÄDDNINGsarbetet leds av en räddningsledare i vissa fall med hjälp av en stab.~~
- ~~87. \_\_\_\_\_ Brandingenjör ska finnas tillgänglig. Denne är direkt underställd räddningschefen och \_\_\_\_\_ kan ersätta honom som räddningsledare.~~
- ~~88. \_\_\_\_\_ Samverkan runt stabsresurser ska ske med intilliggande kommuner.~~
- ~~89. \_\_\_\_\_~~
- ~~90. \_\_\_\_\_ RÄDDNINGsledarorganisation under höjd beredskap~~
- ~~91. \_\_\_\_\_ RÄDDNINGsledarorganisationen ska under höjd beredskap förstärkas med personal/frivilliga, men vara organiserad på samma sätt som i fred.~~
- ~~92. \_\_\_\_\_ RÄDDNINGsledningen ska ha tillgång till utrymmen för ledning som har förutsättningar att fungera även under höjd beredskap.~~
- ~~93. \_\_\_\_\_ ledningsorganisationen ska dimensioneras för arbete i tvåskift.~~
- ~~94. \_\_\_\_\_~~
- ~~95. \_\_\_\_\_ Personal/kompetens~~
- ~~96. \_\_\_\_\_ Varje räddningsstyrka ska sammantaget ha den kompetens som krävs för att genomföra uppgifter enligt beskriven förmåga.~~
- ~~97. \_\_\_\_\_ Tillräckligt antal personal i olika personalkategorier ska finnas.~~
- ~~98. \_\_\_\_\_ RÄDDNINGstjänsten ska ha en personal- och kompetensplan för fortbildning som fastställs av räddningschefen~~
- ~~99. \_\_\_\_\_~~

~~100. ÖVNING~~

~~101. PERSONAL SOM INGÅR I RÄDDNINGSTJÄNSTINSATS SKA ÖVAS UTFRÅN DE UPPGIFTER SOM DE SKA KUNNA GENOMFÖRA.~~

~~102. EN ÖVERGRIPANDE ÖVNINGSPLAN SKA FINNAS SOM BESKRIVER OMFATTNING OCH INRIKTNING AV LÅNGSIKTIG ÖVNINGSVERKSAMHET.~~

~~103. DESSUTOM SKA DETALJERADE ÖVNINGSPROGRAM TAS FRAM I DEN MÅN SOM KRÄVS.~~

~~104.~~

~~105. INSATSPLANERING~~

~~106. INOM KOMMUNEN SKA FINNAS INSATSPLANER FÖR XX ANTAL KOMPLICERADE OBJEKT OCH OBJEKT MED SÄRSKILDA RISKER.~~

~~107.~~

~~108. FÖRMÅGA SE ÖVER MODELLEN OCH INNEHÅLLEN SÅ ATT DEN BLIR MER LÄTTLÄST~~

~~109.~~

~~110. NULÄGE~~

Losstagning fastklämda		J	J	J					N	N	
Ytlivräddning		J	J	J					N	N	
Djurlivräddning		J	J	J					N	N	
Tank/vattentransport		J	N	N					N	J	
Sjötransportabla		J	J	J					N	N	
Terräng transport		J	J	J					J	N	

J Uppgiften kan utföras

N Kan ej utföras, hjälp får inväntas från styrka som klarar uppgiften

\*1 Tillsammans med deltids avdelning

\*2 I begränsad omfattning tills förstärkning kommer från angränsande kär

~~111. —~~

~~112. —~~

~~113. — RESURSER~~

~~114. — RÄDDNINGSCHEFEN SKA UPPRÄTTA OCH FÖLJA EN LÅNGSIKTIG OCH STRATEGISK RESURSPLAN MED PLANERADE UTBYTESTIDER.~~

~~115. — AVSIKT UNDER PLANPERIODEN~~

~~116. — NYBYGGNAD AV RÄDDNINGSCENTRAL UNDER 2008~~

~~117. — UTBYTE AV TANKBIL I HÖGSBY OCH BOCKARA 2009~~

~~118. — UTBYTE AV LARMUTRUSTNING TILL SNABBARE DIGITAL UTRUSTNING PÅ SAMTLIGA STATIONER INKÖP AV DATASTÖD FÖR NAVIGERING OCH LEDNINGSSTÖD TILL STRATEGISKA FORDON OCH RÄDDNINGSCENTRAL~~

~~119. — RAKEL~~

~~120. — FYLL PÅ ENLIGT PLAN~~

~~121. —~~

~~122. — SAMVERKAN~~

~~123. — RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKA SAMVERKA FÖR ATT EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN.~~

#### NULÄGE

~~124. — AVTAL OM RÄDDNINGSCHEF OCH CHEFSBEREDSKAP MED HÖGSBY OCH MÖNSTERÅS KOMMUNER.~~

~~125. — AVTAL OM SAMVERKAN VID FARLIGT GODSOLYCKA.~~

~~126. — AVTAL OM STABS- OCH LEDNINGSSAMVERKAN.~~

~~127. — AVTAL OM BRANDINGENJÖR I BEREDSKAP.~~

~~128. — AVTAL OM ATT NÄRMSTA STYRKA SKA RYCKA UT OAKTAT KOMMUN.~~

~~129. — AVTAL OM GEMENSAM LEDNINGBUSS.~~

~~130. — AVTAL OM HELIKOPTERTANK.~~

~~131. — AVTAL OM VATTENTANK FÖR SKOGSBRAND.~~

- 132. — AVTAL OM SANERING AV VÄGBANA VID TRAFIKOLYCKA**
- 133. — AVTAL OM SANERING EFTER TÅGOLYCKA??**
- 134. —**
- 135. — AVSIKT UNDER PLANPERIODEN**
- 136. — AVTAL OM SAMVERKAN MED LANDSTINGET OM AKUT SJUKVÅRD I VÄNTAN PÅ AMBULANS**
- 137. —**
- 138. — INOM KOMMUNEN SKA FINNAS LARMPLANER OCH ARBETSROUTINER MOT KOMMUNENS MILJÖKONTOR OCH TEKNISKA KONTOR.**
- 139. — ÖVRIGA SAMVERKANSPARTNERS ÄR KOMMUNALA RÄDDNINGSTJÄNSTER, KUSTBEVAKNING, SJÖFARTSVERKET, SVENSKA SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET, LANDSTING, POLIS, LÄNSSTYRELSE, KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR M FL.**
- 140. — BRANDVATTENFÖRSÖRJNING**
- 141. — BRANDPOSTNÄT MED FASTSTÄLLDA RESERVOARVOLYMER, TRYCK OCH FLÖDEN SKA FINNAS INOM TÄTBEBYGGDA OMRÅDEN.**
- 142. — PLAN FÖR BRANDVATTENFÖRSÖRJNING INKLUSIVE UNDERHÅLL SKA TAS FRAM I SAMVERKAN MED TEKNISKA KONTORET.**
- 143. — FÖR ATT KUNNA HANTERA BRANDSLÄCKNING I VID HÖJD BEREDSKAP SKA KRIGSBRANDDAMMAR FINNAS STRATEGISKT PLACERADE INOM HÖGSBYS TÄTORT.**
- 144. —**
- 145. — BESLUT UNDER RÄDDNINGSSINSATS.**
- 146. — BESLUT OM INGREPP I ANNANS RÄTT OCH TJÄNSTEPLIKT INGREPP I ANNANS RÄTT SAMT BESLUT OM TJÄNSTEPLIKT SKA SKRIFTLIGEN DOKUMENTERAS OCH BIFOGAS UTRYCKNINGSRAPPORTEN.**
- 147. —**
- 148. — BESLUT OM AVSLUTAD RÄDDNINGSSINSATS.**

- ~~149. — RÄDDNINGsledarens beslut om att räddningsinsatsen är avslutad ska ske skriftligen, ägaren övertar därefter ansvaret för bevakning mm.~~
- ~~150. — Ägaren ska delges räddningsledarens beslut om avslutad räddningsinsats där det finns behov av detta.~~
- ~~151. —~~
- ~~152. — Åtgärder efter insats räddningsledningen ska:~~
- ~~153. — Initiera psykiska och sociala insatser vid behov.~~
- ~~154. — Bevaka så att effektiva åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för följskador.~~
- ~~155. — Mot ersättning kunna bistå med restvärdesräddning.~~
- ~~156. — Undersöka och dokumentera olyckans orsaker, förlopp och insatsens genomförande för erfarenhetsåterföring.~~
- ~~157. —~~
- ~~158. — Alarmering och varning genom avtal med SOS Alarm AB ska inkomna larm förmedlas till respektive räddningsstyrka. Kommunen ska ha anordningar för utalartering av räddningsstyrkorna via två av varandra oberoende larmvägar. Kommunen ska ha rutiner för inkommande alarmering vid telebortfall.~~
- ~~159. — Upplysning om hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser ska ske genom information till varje hushåll.~~
- ~~160. — Informationen ska samordnas med andra kommunala förvaltningars information till hushållen i kommunen.~~
- ~~161. —~~
- ~~162. — Samband~~

**163. — RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKA FRÅN FASTA OCH MOBILA LEDNINGSPLATSER HA MÖJLIGHET TILL RADIOSAMBAND MED EGNA, SAMVERKANDE KOMMUNALA OCH STATLIGA RÄDDNINGSENHETER INOM KOMMUNEN.**

**164. —**

**165. — INSATSTIDER**

**166. — INSATSTIDER FÖR FÖRSTA RÄDDNINGSSTYRKA INOM KOMMUNEN SKA REDOVISAS. BILAGA I**

**167. —**

**168. — HAMNAR**

**169. — INOM KOMMUNALA HAMNAR ANSVARAR KOMMUNEN FÖR RÄDDNINGSSATSER. KOMMUNALA HAMNAR**

**170. — REDOVISAS PÅ NEDANSTÅENDE BILD.**

**171. —**

**172. —**

**173. —**

**174. — ANORDNINGAR FÖR RÄDDNINGSTJÄNST — BRANDSTATIONEN I HÖGSBY SKA HA EGET RESERVKRAFTVERK FÖR SIN ELFÖRSÖRJNING.**

**175. — PÅ ÖVRIGA STATIONER SKA FINNAS BATTERIBACKUP, SAMT MÖJLIGHET ATT VIA MOBILA RESERVKRAFTVERK TILLGÖDÖSE ELFÖRSÖRJNING AV IN- OCH UTALARMNINGSFUNKTIONEN SAMT RADIOKOMMUNIKATION. TRAFIKLJUSREGLERING, FÖR ATT SÄKRA RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTFARTSBEHOV, SKA FINNAS VID BRANDSTATIONEN I HÖGSBY.**

**176. — SÄRSKILDA SKYDDADE UTRYMMEN FÖR LEDNINGSVERKSAMHET SKA FINNAS I HÖGSBY.**

**—**

**177. —**

**178. — BILAGOR**

**179. — I — KARTA MED INSATSTIDER**

**180. —**

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering



181. \_\_\_\_\_

182. \_\_\_\_\_

183. \_\_\_\_\_

184. \_\_\_\_\_

## 185.7. FÖREBYGGANDE VERKSAMHET I HÖGSBYS KOMMUN

Området delas in i lagstadgad del avseende tillsyn och rådgivning enligt LSO och LBE samt en del avseende systematiskt brand- och säkerhetsarbete (SBA och SSA)

### 7.1. Kommunfullmäktiges mål

Antalet skadade och döda till följd av olyckor ska minska, fallolyckorna ska ägnas särskild omsorg.

Regelbundna medborgarundersökningar för att mäta kunskap och medvetenhet inom skydd, säkerhet och trygghet ska skapa en bättre bild av hur den enskildes förmåga att förbättra säkerheten ska stärkas.

Trafikmiljön inom kommunen ska kontinuerligt förbättras för att minska antalet olyckor och dess skadeverkan.

#### 7.1.1. Målsättning under planperioden

Senast 2010-12-31

- En enkätundersökning ska genomföras under innevarande mandatperiod.
- Alla elever ska efter årskurs 5 vara simkunniga.
- Alla elever ska få information om hur man hanterar en nödsituation.
- Elever i grundskolan ska få information om vatten- och vattensäkerhet.
- Kommunala badplatser ska ha livräddningsutrustning.
- Kommunal personal (arendatorer) vid badanläggningar ska ha livräddningsutbildning.
- Trafikundervisning ska bedrivas i grundskolan.
- Skolskjutsar ska ske på ett säkert sätt.
- Risken för olyckor vid buss- eller taxitransporter där kommunen är beställare ska minska.
- Alla brott ska polisanmälas, klotter och skadegörelse åtgärdas snarast.
- Lagstadgad tillsyn med kvalificerad tillsynspersonal ska genomföras på 25 tillsynsobjekt per år. Områdestillsyn ska genomföras vid minst 2 tillfällen per år inom kommunens bostadsområden. Objekt som själva önskar tillsyn ska få detta i mån av tid.
- En samordningsgrupp för säkerhet och skydd samordnar det förebyggande arbete inom kommunen.
- Samtliga förvaltningar, samverkandemyndighet och betydelsefulla entreprenörer finns med.
- I övriga skadeförebyggande frågor ska samverkan och samordning eftersträvas.
- Kommunens skaderapporteringssystem ska användas vid alla typer av skador och incidenter.

### 7.2. Ansvar

Räddningstjänsten ansvarar för tillsyn och rådgivning enligt LSO och LBE -samt granskar remisser och brandskyddsdocumentation/redogörelser ur brand- och säkerhetssynpunkt. Räddningstjänsten ansvarar för genomförande av utbildningar inom området brand och säkerhet.

Formaterat: Teckensnitt: Times New Roman, Teckenfärg: Svart

Formaterat: Brödtext

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Normal, Indrag: Första raden: 1,27 cm, Ingen numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

~~Tekniska kontoret~~ Varje förvaltning ansvarar för brandskyddsredogörelser för det kommunala fastighets-beståndet.  
Samtliga förvaltningar ansvarar för systematiskt brandskydds- och säkerhetsarbete inom den egna verksamheten.  
Kontrakterad skorstensfejarmästare ansvarar för rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder.

### **7.3.Ledning**

Den förebyggande verksamheten ingår i förvaltningarnas normala ledningsstruktur.

### **7.4.Förmåga**

- Vid byggsamråd ska brandteknisk rådgivning kunna lämnas.
- Brandskyddsutbildning riktad till företag, förvaltningar, organisationer och allmänhet ska erbjudas, såväl enklare brandskyddskurser och informationer som kvalificerade kurser.
- Informationsträffar för invandrарorganisationer, föreningar och grupper ska erbjudas vid förfrågan.
- På kommunen hemsida ska råd och brandskyddsinformation finnas tillgängligt.
- Lagens krav på dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet och brandskyddsredogörelse enligt SRV:s allmänna råd ska uppfyllas av samtliga kommunala verksamheter.
- Kommunala badplatser ska ha livräddningsutrustning.
- Personal i simskolor ska ha livräddningsutbildning.
- Skolskjutsar ska ske på ett säkert sätt.

### **7.5.Direktiv**

#### **7.5.1. Tillsyn genomförande**

- Inkomna brandskyddsredogörelser (BSR) ska granskas.
- Tillsyn ska ske på objekt där BSR saknas, uppvisar brister eller verksamheten ändå bedöms innebära krav på SBA, har risk för personskador eller hotar annan verksamhet.
- Tillsyn av farlig verksamhet ska ske i samråd med länsstyrelsen och annan specialmyndighet.

Området delas i en lagstadgad del avseende tillsyn och rådgivning enl LSO, LBE samt en del avseende systematiskt brand och säkerhetsarbete

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

- 185.1.1. \_\_\_\_\_
- 185.1.2. \_\_\_\_\_ Mål
- 185.1.3. \_\_\_\_\_
- 185.1.4. \_\_\_\_\_ Tillsyn genomförande
- 185.1.5. \_\_\_\_\_ Inkomna brandskyddsredogörelser skall granskas
- 185.1.6. \_\_\_\_\_ Objekt där denna saknas eller uppvisar brister eller anläggningar som ändå bedöms innebära krav på systematiskt brandskyddsarbete, risk för personskador eller hotar annan verksamhet skall tillsynas.
- 185.1.7. \_\_\_\_\_ Tillsyn av farlig verksamhet ska ske i samråd med länsstyrelsen och annan specialmyndighet
- 185.1.8. \_\_\_\_\_

#### 185.1.9.7.5.2. Prioritering

- 1 PFarlig verksamhet, Publika lokaler, Hotell, och Äldreboenden, Gruppboende, förskoleverksamhet och brandfarlig verksamhet skall prioriteras.
- 2 Där utöver ska H områdestillsyn och information om hemsäkerhet genomföras av utryckningspersonal 1 ggr/år.

#### 7.5.3. Systematiskt brandskyddsarbete SBA

- Ägare och nyttjanderättshavare ska fortlöpande informeras om dessas ansvar och skyldigheter i avsikt att alla verksamheter inom kommunen ska uppfylla lagens krav.
- Alla verksamheter inom kommunen ska arbeta systematiskt med brandskydd enligt SRV:s allmänna råd.
- Lagens krav på dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet och brandskyddsredogörelse enligt SRV:s allmänna råd ska uppfyllas av samtliga kommunala verksamheter.
- Inom alla förvaltningar ska personal finnas med rätt kompetens för att systematiskt arbeta med säkerhet och olycksförebyggande arbete.

#### 7.5.4. Rengöring och Brandskyddskontroll

Inom kommunen ska rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler ske enligt fastställda frister.  
Kommunen ska kunna tillåta enskild fastighetsägare att utföra rengöring på egen fastighet under förutsättning att säkerheten är uppfylld.

#### 7.5.5. Systematiskt säkerhetsarbete

- Olyckor som inte innebär räddningsinsats utgör en betydande del av olyckorna i vårt samhälle och kostar samhället stora pengar och mycket lidande. För att minska dessa krävs att insatser vidtas inom flera områden. Arbetet ska bedrivas så att det leder till långsiktiga och varaktiga förbättringar.
- Kommunen ska verka för att samtliga förvaltningar och övriga samhällsaktörer på ett systematiskt sätt arbetar för att säkerställa sin generella förmåga att hantera olika allvarliga händelser.
  - Kommunens skaderapporteringsystem, March+, som på ett tydligt vis kan mäta var och hur olyckor sker, kostnader samt effekten av insatta åtgärder, underlättar prioriteringar inom denna verksamhet.

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Indrag: Vanster: 1,27 cm, Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0 cm + Tabbar efter: 0,63 cm + Indrag vid: 0,63 cm, Tabbstopp: 1,9 cm, Listflik + Inte vid 0,63 cm

185.1.10. — Omfattning

185.1.11. — Lagstadgad tillsyn med kvalificerad tillsynspersonal skall genomföras på ~~100~~ 25 tillsynsobjekt per år.

185.1.12. — Områdestillsyn skall genomföras vid minst ~~8~~ 2 tillfällen per år inom kommunens bostadsområden.

185.1.13. — Objekt som själva önskar tillsyn skall få detta i mån av tid.

185.1.14. —

185.1.15.7.5.6. Byggsamråd /Planremisser

- Tillståndsansökningar för hantering av brandfarlig och explosiv vara ska granskas ur brandskydds-synpunkt.
- Brandskyddsdocumentationer ska granskas.
- Planärenden i kommunen ska granskas.
- Vid byggsamråd ska brandteknisk kompetens-rådgivning kunna lämnas.
- Övriga remisser ska vid behov granskas och besvaras.
- Skriftliga redogörelser för brandskyddet som lämnas in till kommunens räddningstjänst ska granskas.

185.1.16. — Utbildning, antal personer, tid

185.1.17. — Brandskyddsutbildning riktad till företag, förvaltningar, organisationer och allmänhet ska erbjudas, såväl enklare brandskyddskurser och informationer som kvalificerade kurser.

185.1.18. — Allmänheten ska erbjudas brand och säkerhetsutbildning minst 4 ggr per år.

185.1.19. — Grundskolans elever ska utbildas i brandskydd och säkerhet 8 timmar fördelat på högst tre tillfällen.

185.1.20. — Informationsträffar för invandrarorganisationer, föreningar och grupper ska erbjudas på förfrågan.

185.1.21. —

185.1.22. —

7.5.7. Informationsinsatser

- Information ska ske i samband med tillsyn samt genom brandteknisk information och allmän rådgivning.
- Information till allmänheten ska ske genom riktade informationsinsatser ~~4~~ 2 ggr/år, såsom Öppet Hus, brandskyddsvecka, hamnfestival o Högsbydagen -o dyl.
- På kommunen hemsida ska råd och brandskyddsinformation finnas tillgängligt.
- Brandskyddsutbildning riktad till företag, förvaltningar, organisationer och allmänhet ska erbjudas, såväl enklare brandskyddskurser och informationer som kvalificerade kurser.
- Allmänheten ska erbjudas brand och säkerhetsutbildning minst ~~1~~ 1 ggr/år.
- Grundskolans elever ska utbildas i brandskydd och säkerhet 6 timmar fördelat på högst två tillfällen.

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

Kommenterad [R17]: Borde kunna erbjudas mot efterfrågan, finns idag en Hem & fritidsutbildning som vi får ersättning för.

Kommenterad [R18]: Vi har idag bara ambitionen att utbilda 4:e klassare.

- Informationsträffar för invandrarorganisationer, föreningar och grupper ska erbjudas på förfrågan.

~~185.2.~~

~~185.3. Resurser och organisation~~

~~185.4.~~


~~185.5.7.6. Resurser inom räddningstjänsten Organisation och resurser~~

- ~~• Den uttryckande personalen ska arbeta inom det förebyggande området med utbildning, information, besiktningar och tillsynsuppgifter.~~
- ~~• På varje skiftlag i Högsby och Simpevarp ska finnas en person med lägsta kompetens kurs A, tillsyn och olycksförebyggande eller motsvarande äldre utbildning finnas för genomförande av tillsyn rådgivning och information.~~
- ~~• För planering av tillsyn, kvalificerad tillsyn, brandtekniska granskningar ska minst 2 avtal med part som kan tillhandahålla anställda med lägst kompetens kurs B, tillsyn och olycksförebyggande, finnas inom räddningstjänsten.~~
- ~~• I det lagstadgade tillsynsarbetet samt i andra brandskyddsfrågor ska brandingenjörskompetens finnas tillgänglig.~~
- ~~• IT-stöd för olycksundersökning, tillsynsplanering och hantering av brandskyddsredogörelser ska finnas.~~
- ~~• GIS-stöd ska finnas för riskanalyser.~~

~~185.5.1.~~

~~185.5.2.7.6.1. Organisation~~


← Formaterade: Punkter och numrering



### 185.5.3.

#### 7.6.2. Resurser

blå detta ska  
vara???



- För planering av tillsyn, kvalificerad tillsyn, brandtekniska granskningar ska avtal med part som kan tillhandahålla anställda finnas personal, via avtal eller egen, med lägst kompetens kurs B, tillsyn och olycksförebyggande.
- I det lagstadgade tillsynsarbetet samt i andra brandskyddsfrågor ska brandingenjörskompetens finnas tillgänglig.
- IT-stöd för olycksundersökning, tillsynsplanering och hantering av brandskyddsredogörelser ska finnas.
- GIS-stöd (Geografiskt Informations System) ska finnas för riskanalyser.

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterade: Punkter och numrering

~~185.6.—~~

~~185.7.— Systematiskt brandskyddsarbete SBA~~

~~185.8.— Ägare och nyttjanderättshavare ska fortlöpande informeras om dess ansvar och skyldigheter i avsikt att alla verksamheter inom kommunen ska uppfylla lagens krav.~~

~~185.9.— Alla verksamheter inom kommunen ska arbeta systematiskt med brandskydd enligt SRV:s allmänna råd.~~

~~185.10.— Lagens krav på dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet och brandskydds redogörelse enligt SRV:s allmänna råd ska uppfyllas av samtliga kommunala verksamheter.~~

~~185.11.— Inom alla förvaltningar ska personal finnas med rätt kompetens för att systematiskt arbeta med säkerhet och olycksförebyggande arbete.~~

~~185.12.—~~

~~185.13.—~~

~~185.14.—~~

~~185.15.— Rengöring och Brandskyddskontroll~~

~~185.16.— Inom kommunen ska rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler ske enligt fastställda frister.~~

~~185.17.— Kommunen ska kunna tillåta enskild fastighetsägare att utföra rengöring på egen fastighet under förutsättning att säkerheten är uppfylld.~~

~~185.18.—~~

~~185.19.—~~

~~185.20.—~~

~~185.21.—~~

~~185.22.—~~

~~185.23.—~~

~~185.24.—~~

~~185.25.—~~

~~185.26.—~~

~~185.27.—~~

~~185.28.—~~

## 7.7. Uppföljning och utvärdering

Systematiskt säkerhetsarbete

Olyckor som inte föranleder räddningsinsats utgör en betydande del av olyckor i vårt samhälle och kostar samhället stora pengar och mycket lidande. För att minska dessa krävs att insatser vidtas inom flera områden. Arbetet ska bedrivas så att det leder till långsiktiga och varaktiga förbättringar. Kommunens <sup>22</sup> En modell för detta finns i räddningsverkets nationella och WHO's globala skadeförebyggande program "Trygg och säker kommun".

En säker och trygg kommun ska ha:

- ☐ En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete, ledd av en tvärsektorieell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen.
- ☐ Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer.

□ Program som riktas mot högriskgrupper och miljöer samt program som främjar säkerhet för utsatta grupper.  
□ Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker.  
□ Utvärdering för att bedöma programmets processer och effekten av förändringar.  
□ Fortgående deltagande i nationella och internationella "Safe Community" nätverk.  
Inom kommunen ska ett arbete bedrivas som syftar till att uppfylla kraven på en säker och trygg kommun enligt Världshälsoorganisationens (WHO:s) koncept Safe Community.  
Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder ska säkerställa önskvärd effekt. Alla verksamheter ska arbeta med systematiskt säkerhets- och brandskydd. Detta syftar bl a till att vårda kommunen egendom så att skador till följd av brand, stöld, skadegörelse, vattenskador, IT-intrång mm minimeras, säkerställa att personal och besökare har en säker och trygg miljö att arbeta och vistas i.

För att fånga upp brister och problem som kan leda till skador, ska regelbundna säkerhetsronderingar utföras inom kommunala verksamheter. Dessa skyddsronder är en naturlig del av det systematiska säkerhets- och brandskyddsarbete som ska bedrivas i all kommunal verksamhet.

- Insatsrapportering och olycksundersökningar ska genomföras för olyckor som kräver räddningsinsats.
- March+, som på ett tydligt vis kan mäta var och hur olyckor sker, kostnader samt effekten av insatta åtgärder, ska användas av samtliga verksamheter.
- Statistikanalyser ska genomföras och användas i informations och tillsynsarbetet samt som grund för övrigt säkerhetsarbete.
- Avrapportering till kommunfullmäktige ska ske i samband med årsredovisningen eller då så begärs.

Formaterade: Punkter och numrering



## 8. DOKUMENT

186. —

187. — ~~ETT SKADERAPPORTERINGSSYSTEM SOM PÅ ETT TYDLIGT VIS KAN MÄTA VAR OCH HUR OLYCKOR SKER, KOSTNADER SAMT EFFEKTEN AV INSATTA ÅTGÄRDER, UNDERLÄTTAR PRIORITERINGAR INOM DENNA VERKSAMHET.~~

188. —

189. — ~~EN SAMORDNINGSGRUPP FÖR SÄKERHET OCH SKYDD SAMORDNAR DET FÖREBYGGANDE ARBETE INOM KOMMUNEN. SAMTLIGA FÖRVALTNINGAR, SAMVERKANDEMYNDIGHET OCH BETYDELSEFULLA ENTREPRENÖRER FINNS MED. I ÖVRIGA SKADEFÖREBYGGANDE FRÅGOR SKA SAMVERKAN OCH SAMORDNING EFTERSTRÄVAS.~~

190. —

191. —

192. — MÅL

193. — ~~ANTALET SKADADE OCH DÖDA TILL FÖLJD AV OLYCKOR SKA MINSKA, FALLOLYCKORNA SKA ÄGNAS SÄRSKILD OMSORG. KUNSKAPEN OM FALLOLYCKOR OCH HUR DESSA KAN FÖREBYGGAS, SKA FÖRMEDLAS TILL ÄLDREOMSORGSPERSONAL, ANHÖRIGA, DISTRIKTSSJUKVÅRD. KONKRETA ÅTGÄRDER SKA GENOMFÖRAS FÖR ATT FÖREBYGGA FALLOLYCKOR~~

194. — ~~KOMMUNEN SKA KUNNA BEDRIVA PRIORITERAD VERKSAMHET VID STÖRNINGAR TILL FÖLJD AV ELAVBROTT, TELEAVBROTT, EXTREMA VÄDERSITUATIONER ELLER ANDRA STÖRNINGAR. SKRIFTLIGA REDOGÖRELSE SKA GRANSKAS.~~

195. — ~~REGELBUNDNA MEDBORGARUNDERSÖKNINGAR FÖR ATT MÄTA KUNSKAP OCH MEDVETENHET INOM SKYDD, SÄKERHET OCH TRYGGHET SKA SKAPA EN BÄTTRE BILD AV HUR DEN ENSKILDES FÖRMÅGA ATT~~

← Formaterade: Punkter och numrering

← Formaterade: Punkter och numrering

~~FÖRBÄTTRA SÄKERHETEN SKA STÄRKAS. EN ENKÄT SKA UTFÖRAS UNDER INNEVARANDE MANDATPERIOD.~~

- ~~196. — ALLA ELEVER SKA EFTER ÅRSKURS 5 VARA SIMKUNNIGA.~~
- ~~197. — ALLA ELEVER SKA FÅ INFORMATION OM HUR MAN HANTERAR EN NÖDSITUATION.~~
- ~~198. — ELEVER I GRUNDSKOLAN SKA FÅ INFORMATION OM VATTEN OCH VATTENSÄKERHET.~~
- ~~199. — KOMMUNALA BADPLATSER SKA HA LIVRÄDDNINGSSUTRUSTNING.~~
- ~~200. — KOMMUNAL PERSONAL (ARRENDATORER) VID BADANLÄGGNINGAR SKA HA LIVRÄDDNINGSSUTBILDNING.~~
- ~~201. — TRAFIKUNDERVISNING SKA BEDRIVAS I GRUNDSKOLAN.~~
- ~~202. — KAMPANJER OCH INFORMATION I AVSIKT ATT ÖKA ANVÄNDANDET AV CYKELHJÄLM, SKA GENOMFÖRAS.~~
- ~~203. — TRAFIKMILJÖN INOM KOMMUNEN SKA KONTINUERLIGT FÖRBÄTTRAS FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR OCH DESS SKADEVERKAN.~~
- ~~204. — SKOLSKJUTSAR SKA SKE PÅ ETT SÄKERT SÄTT.~~
- ~~205. — RISKEN FÖR OLYCKOR VID BUSS ELLER TAXITRANSPORTER DÄR KOMMUNEN ÄR BESTÄLLARE SKA MINSKA.~~
- ~~206. — ALLA BROTT SKA POLISANMÄLAS, KLOTTER OCH SKADEGÖRELSE ÅTGÄRDAS SNARAST.~~
- ~~207. —~~
- ~~208. — ANALYS OCH UPPFÖLJNING~~
- ~~209. — INSATSRAPPORTERING OCH OLYCKSUNDERSÖKNINGAR SKA GENOMFÖRAS FÖR OLYCKOR SOM KRÄVER RÄDDNINGSSINSATS.~~
- ~~210. — KOMMUNENS SKADERAPPORTERINGSSYSTEM, SOM PÅ ETT TYDLIGT VIS KAN MÄTA VAR OCH HUR OLYCKOR SKER, KOSTNADER SAMT EFFEKTEN AV INSATTA ÅTGÄRDER, SKA ANVÄNDAS AV SAMTLIGA VERKSAMHETER.~~

~~211. — STATISTIKANALYSER SKA GENOMFÖRAS OCH ANVÄNDAS I INFORMATIONS OCH TILLSYNSARBETET SAMT SOM GRUND FÖR ÖVRIGT SÄKERHETSARBETE.~~

~~212. — AVRAPPORTERING TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE SKA SKE I SAMBAND MED ÅRSREDOVISNINGEN ELLER DÅ SÅ BEGÄRS.~~

~~213. —~~

~~214. —~~

~~215. —~~

~~216. —~~

~~217. —~~

~~218. —~~

~~219. —~~

~~220. —~~

~~221. —~~

~~222. —~~

~~223. —~~

~~224. —~~

~~225. —~~

~~226. —~~

~~227. —~~

~~228. —~~

~~229. —~~

~~230. —~~

~~231. —~~

~~232. —~~

~~233. —~~

~~234. —~~

~~235. —~~

~~236. —~~

~~237. —~~



#### Underställda dokument

Följande dokument finns, eller planeras att tas fram. Detta innebär en ständigt pågående process:

	Status	Beslutsdatum	Senast revideras	Fastställt av
<a href="#">Reglemente för kommunstyrelsen</a>				
<a href="#">Reglemente för krisledningsnämnd</a>	Finns			
<a href="#">Delegationsordning</a>	Finns			
<a href="#">Kommunens övergripande mål</a>				
<a href="#">Risk- och sårbarhetsanalys</a>	Under revidering			
<a href="#">Ledningspolicy</a>				
<a href="#">Utvecklingsprogram för lokal tillväxt</a>				
<a href="#">Säkerhetsanalys</a>	Finns			
<a href="#">Beslut om säkerhetsskyddsansvarig</a>	Under revidering			
<a href="#">Ledningsplan</a>	Finns			
<a href="#">Informationsplan</a>	Finns			
<a href="#">Övergripande övningsplan</a>	Ska upprättas			
<a href="#">Strategisk resursplan</a>	Finns			Rch
<a href="#">Taxa för tillsyn</a>	Finns			
<a href="#">Delegation av föreläggande och förbud</a>	Finns			
<a href="#">Dispens sotning/rengöring</a>	Finns			
<a href="#">Sotningsfrister</a>	Finns			
<a href="#">Förvaltningsplaner för SBA</a>				
<a href="#">Inlämning och frister för brandskyddsredogörelse förslag</a>	Finns – ska revideras			
<a href="#">Plan för brandvattenförsörjning</a>	Ska upprättas			
<a href="#">Personal- och kompetensplan</a>	Ska upprättas			
<a href="#">Strategisk larmplan</a>	Finns			
<a href="#">Plan för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande</a>	Finns			
<a href="#">Plan för teknisk försörjning</a>	Ska upprättas			
<a href="#">Oljeskyddsplan</a>	Ska revideras			
<a href="#">Plan för kärnenergiolycka</a>	Finns			
<a href="#">Tillfälliga hetarbeten (brf. vara) delegation???</a>	Ska upprättas			

## 9. BEGREPP OCH ORDFÖRKLARINGAR

Formaterade: Punkter och numrering

<u>Risk</u>	<u>Med risk avses en sammanvägning av sannolikheten för att en olyckshändelse inträffar och konsekvensen av denna händelse.</u>
<u>Olycka (olyckshändelse)</u>	<u>En plötsligt inträffad negativ händelse som har medfört eller kan befaras medföra skada (överhängande fara för olycka). Även händelser som inträffar utan människors handlande eller beror på människors handlande eller underlåtenhet att handla ska medräknas. Detta gäller oberoende om handlingen eller underlåtenheten är uppsåtlig eller ej. Även naturföreteelse kan inbegripas.</u>
<u>Extraordinär händelse</u>	<u>Avser en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.</u>
<u>Räddningsinsats</u>	<u>En sådan insats som kommunen eller staten enligt lagen är skyldig att genomföra för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Skyldigheterna föreligger endast om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.</u>
<u>RIB</u>	<u>Ett integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor. Kan användas vid verksamhet med riskhantering och förebyggande av olyckor, vid utbildning, för tillsyn, planering och vid genomförande av räddningstjänstinsatser.</u>
<u>LUPP</u>	<u>Ett datorsystem för ledning och uppföljning av räddningsinsatser. Utvecklat för Räddningsverket och vänder sig i första hand till svensk kommunal räddningstjänst. Det primära syftet är att tillhandahålla ett verktyg för noggrann dokumentation av händelseförloppet före, under och efter en räddningsinsats. Ska förse beslutsfattare med korrekt, relevant och tillförlitlig information, jämte prognoser av möjliga framtida scenarion och dessas konsekvenser, vilket leder till bättre beslut och effektivare räddningstjänstarbete.</u>

## 10. BILAGOR

Formaterade: Punkter och numrering

### — Insatstider

### — Ansvar för olika prioriterade åtgärder

1. Ansvar och uppgifter i det skadeförebyggande arbetet.
2. Reglemente
3. Insatstider för första räddningsstyrka inom kommunen
4. Ansvar för olika prioriterade åtgärder under planperioden.

Formaterade: Punkter och numrering

Formaterat: Indrag: Första raden: 0,63 cm