

Blanketten ska skickas till Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby.
Vid frågor ring 0491-290 00.

Sökanden		Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Namn:		Namn:
Adress:		Adress:
Postadress:		Postadress:
Personnr/Org.nr:		Tel dagtid:
Tel dagtid:	Tel mobil:	E-post:
E-post:		

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:	Fastighetens adress:
<input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidsbostad <input type="checkbox"/> Annat:Antal personer:	

Ansökan avser (tillståndsplikt)

<input type="checkbox"/> Ny avloppsanläggning till vilken följande avlopp planeras anslutas: <input type="checkbox"/> Vattentoalett <input type="checkbox"/> Dusch/bad <input type="checkbox"/> Disk/kök <input type="checkbox"/> Tvätt <input type="checkbox"/> Urin/spolvätska från urinseparerande toalett, typ:..... <input type="checkbox"/> Anslutning av wc till befintlig avloppsanläggning <input type="checkbox"/> Ny placering av någon del i befintligt avlopp (bifoga karta) <input type="checkbox"/> Annat:.....

Anmälan avser (anmälningsplikt)

<input type="checkbox"/> Ny avloppsanläggning utan WC <input type="checkbox"/> Ändring av avloppsanläggning avseende: <input type="checkbox"/> Ny anslutning av:..... <input type="checkbox"/> Ökad belastning <input type="checkbox"/> Utbyte av anläggningsdel <input type="checkbox"/> Annat:.....

Beskrivning av avloppsanläggningen forts.

	<input type="checkbox"/> Annat	<input type="checkbox"/> Sluten tank för: <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> Urin <input type="checkbox"/> Bad/disk/tvätt Volym:m3 Fabrikat och modell:..... Larm:..... <input type="checkbox"/> Urinsortering Volym.....m3 Fabrikat/modell: Beskriv omhändertagande av urin:..... <input type="checkbox"/> Förmultningstolett Fabrikat och Modell:..... Efterkompostering:.....
	<input type="checkbox"/> Fosforfällning	Fabrikat och modell:..... (leverantörens beskrivning ska bifogas)
Efterbehandling (steg 3): (ex efterpolering av renat vatten från minireningsverk, markbädd)	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, vad?.....	
Övrigt: Pumpbrunn avses installeras: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Volym:.....m ³ Larm:..... Annat:.....		

Skyddsavstånd och förutsättningar

Avstånd från planerad avloppsanläggning till:			
Egen vattenbrunn:..... m	<input type="checkbox"/> grävd	<input type="checkbox"/> borrad	djup:.....m
Andra vattenbrunnar (inom 200 m):..... m	<input type="checkbox"/> grävd	<input type="checkbox"/> borrad	djup:.....m
Andra vattenbrunnar (inom 200 m):..... m	<input type="checkbox"/> grävd	<input type="checkbox"/> borrad	djup:.....m
<input type="checkbox"/> Ansluten till kommunalt vatten			
Avstånd till närmaste vattendrag/sjö/bäck/dike:.....			
Ungefärligt avstånd från befintlig marknivå:			
Till grundvattenytan:..... m		Datum för bestämmande:.....	
Till berg:..... m			

Skyddsavstånd och förutsättningar forts.

Uppgifter om markmaterial: Markmaterialet består av (sand, lera etc):.....
<input type="checkbox"/> Jordprovtagning med siktanalys på plats för infiltration har utförts och resultat redovisas i bifogat protokoll

Entreprenör

Entreprenör (firmanamn):	Ansvarig utförare:
Postadress:	Telefon / mobiltelefon:
Sakkunnig genom: <input type="checkbox"/> Erfarenhet	<input type="checkbox"/> Certifierad ikommun
<input type="checkbox"/> Annat:.....	
.....	

Underskrift

Namnunderskrift:
Ort och datum:

Ovan lämnade personuppgifter kommer att registreras hos kommunen och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen, PUL (1998:204).

Till ansökan/ansökan ska bifogas:

- Ansökan/ansökan om inrättande av avloppsanläggning
- En situationsplan (fastighetskarta) i skala 1:400/1:500, som visar;
 - avloppsanläggningens läge
 - fastighetsgränser
 - befintliga och planerade byggnader
 - uppställningsplats för slamsugningsfordon
 - läge och avstånd till närbelägna dricksvattentäkter (inom 200 m)
 - vattendrag eller dräneringar inom 20 meter från planerad infiltration/markbädd
- Plan- och profilritning med höjdangivelser
- Markägarens skriftliga godkännande om delar av anläggningen ska förläggas på annans mark
- Vid begäran ska protokoll från siktanalys av provgrop/markundersökning bifogas.

**Ansökan skickas till:
Högsby kommun
Miljö- och byggkontoret
579 80 Högsby**

Kompletta handlingar möjliggör kortare handläggningstid!

Att anlägga avlopp

Det krävs tillstånd från Miljö- & Bygglövkontoret för att inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett skall anslutas. Övriga avloppsanordningar skall anmälas innan de anläggs så möjligheten att meddela råd eller förelägganden finns. Även ändringar av befintliga avlopp skall anmälas om avloppsvattnets mängd eller sammansättning kommer att ändras.

(Gällande lagstiftning finns i miljöbalkens 9 kap. 6 § samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 § samt 12-16 §§)

I Högsby kommun tillämpas följande rutiner för avloppsärenden:

- Sökanden tar kontakt med Miljö- & Bygglövkontoret.
- Miljöinspektör gör en förbesiktning och bedömer platsens lämplighet.
- Entreprenören gräver en provgröp på överenskommen plats (minst 2 meter djup).
- Miljöinspektör besiktigar provgroppen. Entreprenören gör en bedömning av jordartens lämplighet samt vilken typ av avloppslösning som är bäst på den aktuella platsen. Ibland krävs en noggrann analys av jordarten.
- Sökande inkommer med ansökan samt situationsplan utvisande avloppsanläggningens läge på fastigheten i förhållande till vattentäkter, diken, vägar, fastighetsgränser, byggnader med mera. *OBS!! Fastighetsägaren ska skriva under ansökan.*
- Inspektören fattar beslut om ansökan skall beviljas eller inte. Ett tillstånd är i regel förenat med vissa villkor.
- När sökanden (och entreprenören) fått det skriftliga tillståndet kan avloppsanläggningen byggas. Om avvikelser från tillståndet blir aktuella skall samråd ske med inspektören.
- Sökanden utarbetar relationshandlingar (karta med läge i plan och ritning över slutgiltig utformning av anläggningen.) Entreprenören sänder in entreprenörsrapporten inklusive foton.
- Inspektören utfärdar besiktningsrapport som slutligen godkänner avloppet.

Upplysningar

Ett grundkrav vid anläggande av enskilda avlopp är att kemiska produkter som används i hushållet ska ha en låg fosfathalt. Vilka dessa är hittar du på Naturskyddsforeningens hemsida: <http://www.naturskyddsforeningen.se/>. Dessutom bör så vattensnål teknik som möjligt användas. För handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

- Prövning av ansökan om tillstånd till avloppsanordning för WC för högst 1 hushåll, 3 900 kronor
- Prövning av ansökan om tillstånd avloppsanordning med sluten tank, 2 340 kronor.
- Handläggning av anmälan om avloppsanläggning för BDT-vatten, 2 340 kronor.